

Synology NAS SA3400



Vysoce škálovatelné úložiště pro velké firmy

Synology SA3400 je 12šachtový rackový server NAS určený pro rozsáhlé škálování úložiště dat. Díky komplexním technologiím ochrany dat, včetně funkce High Availability, hybridního zálohování do cloudu a přístupů k zálohování serverů nebo virtuálních počítačů, představuje spolehlivý server pro rozsáhlé nasazení úložišť. Na zařízení SA3400 se vztahuje pětiletá omezená záruka společnosti Synology.

Klíčové vlastnosti

- Vysoce škálovatelné rackové zařízení NAS, které dokáže vhodně vyřešit potřeby velkých podniků ohledně škálovatelnosti a je vhodné pro následné zpracování videa a masivní nasazení sledovacích systémů
- Společník pro ukládání s optimalizovanými náklady na vlastnictví, který nabízí různorodou a flexibilní podporu jednotek SAS i SATA
- Možnost rozšíření až na 180/96 disků při připojení k 7 jednotkám RX2417sas/RX1217sas¹
- Vestavěné dva porty 10GbE a čtyři porty 1GbE s podporou přepnutí služeb při selhání a funkce Link Aggregation
- Elastická rozšiřitelnost pomocí dvou slotů PCIe 3.0 x8 umožňující instalaci dalších síťových karet 10/25GbE
- Bezpracná ochrana dat pro váš fyzický server, virtuální počítače a cloudové služby prostřednictvím sady Synology Active Backup Suite
- Pokročilé úložiště iSCSI podporuje různá nasazení virtualizace, včetně VMware vSphere®, Windows Hyper-V®, Citrix XenServer® a OpenStack Cinder®
- Pětiletá omezená záruka společnosti Synology²

Škálovatelné úložiště s vynikajícím výkonem

Díky možnosti rozšíření až na 180 úložných jednotek a zajištění hrubé kapacity více než 1 petabajt může zařízení SA3400 snadno plnit potřeby následného zpracování videa a masivního nasazení sledovacích systémů. Díky **vestavěným duálním portům 10GBASE-T Ethernet** zajišťujícím rychlý přenos dat, **slotům PCIe 3.0** umožňujícím rozšíření pomocí síťových karet 10G/25GbE a **podpoře různých disků SAS a SATA** bez omezení dodavatele představuje zařízení SA3400 elastické a rozšiřitelné řešení úložiště s optimalizovanými celkovými náklady na vlastnictví (TCO).

Zařízení SA3400 je vybaveno **8jádrovým procesorem Xeon® D-1541 značky Intel®** a **pamětí ECC RDIMM o velikosti 16 GB (upgradovatelné na 128 GB)**, které zajišťují výkon systému a integritu dat a v agregovaném 10Gb ethernetovém prostředí navíc umožní sekvenční propustnost přes **5 520 MB/s**.³ Díky **5leté záruce** představuje zařízení SA3400 spolehlivý server, který maximalizuje dostupnost služeb a současně zmírňuje ztráty firmy způsobené neočekávanou poruchou hardwaru.

Btrfs: Efektivita úložiště nové generace

Zařízení SA3400 nabízí **souborový systém Btrfs**, který přináší ty nejpokročilejší technologie úložiště splňující potřeby správy moderních podniků:

- **Pokročilá technologie pořizování snímků** zajišťuje plánovatelnou a téměř okamžitou ochranu dat sdílených složek a jednotek iSCSI LUN.
- **Obnova dat na úrovni souboru a složky** přináší pohodlí a úsporu času uživatelům, kteří chtějí obnovit pouze konkrétní soubor nebo složku.
- **Flexibilní systém sdílení složek a kvót pro uživatele** zajišťuje komplexní řízení kvót u všech uživatelských účtů a sdílených složek.
- **Automatické opravy souborů:** Souborový systém Btrfs dokáže pomocí zrcadlených metadat automaticky zjišťovat poškozené soubory a obnovit porušená data pomocí podporovaných svazků RAID, mezi které patří RAID 1, 5, 6 a 10.



Souborový systém další generace

Moderní souborový systém určený k překonávání překážek, které často vznikají v systémech podnikových úložišť, chrání integritu dat pomocí zrcadlení metadat, automatických oprav a replikace snímků.

Dokonalé zálohovací řešení

Zařízení SA3400 v sobě spojuje různé zálohovací aplikace pro ochranu vašich dat na libovolném zařízení s intuitivním uživatelským rozhraním a odolnými technologiemi úložiště.



Synology Active Backup Suite

Integrované, moderní řešení zálohování a okamžitého obnovení dat pro firemní pracovní zátěže ve fyzických, virtuálních a cloudových prostředích, které nevyžaduje licence.

- Zálohování pracovní stanice / serveru / virtuálního počítače: Služba **Active Backup for Business** centralizuje úlohy zálohování pro virtuální počítače, počítače se systémem Windows, servery a souborové servery rsync/SMB. Okamžitě dostupné, rychlé a spolehlivé možnosti obnovení dokáží v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz služeb, virtuálních počítačů a souborů.
- Zálohování SaaS: Služba **Active Backup for Office 365/G Suite** představuje místní řešení zálohování pro veřejné cloudy s centralizovaným ovládacím panelem, který optimalizuje efektivitu úložiště vytvořením jediné instance a pomocí technologie deduplikace na úrovni bloku.
- Zálohování zařízení NAS: Služba **Hyper Backup** zajišťuje komplexní zálohování dat do místní sdílené složky, externího zařízení, jiného zařízení Synology NAS, serveru rsync nebo veřejné cloudové služby tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.
- Zálohování počítače: Aplikace **Synology Drive Client** zálohuje stolní zařízení se systémem Windows, Mac a Linux pro zabezpečení důležitých souborů počítače. Zařízení SA3400 je také kompatibilní se službou Time Machine umožňující snadné zálohování počítače Mac do zařízení Synology NAS.
- Vysoce integrované řešení pro zálohování: **Synology C2 Backup** je veřejná cloudová služba poskytovaná společností Synology. Bezpečnost a dostupnost dat lze v případě havárie zajistit jejich zálohováním do služby Synology Cloud2 (Synology C2) pomocí služby Hyper Backup.



Virtual Machine Manager

Aplikace Virtual Machine Manager implementuje různá řešení virtualizace a umožňuje na zařízení SA3400 spravovat několik virtuálních počítačů, například se systémy Windows, Linux a Virtual DSM.

Bezpracné nasazení virtualizace


Aplikace Synology **Virtual Machine Manager** rozšiřuje zařízení NAS o neomezené možnosti. V zařízení NAS můžete nastavovat a spouštět různé virtuální počítače, včetně počítačů se systémy **Windows**, **Linux** a **Virtual DSM**, abyste mohli testovat nové verze softwaru v prostředí sandboxu, izolovat počítače zákazníků a zvyšovat flexibilitu svého zařízení SA3400 současně s omezením nasazení hardwaru a snížením nákladů na údržbu. **Úložiště Synology iSCSI** plně podporuje většinu virtualizačních řešení a zvyšuje tak efektivitu práce díky rozhraní pro jednoduchou správu. **Integrace systémů VMware vSphere™ 6.5 a VAAI** přispívá ke snížení rozsahu operací úložiště a optimalizaci efektivity výpočetních operací. Systém **Windows Offloaded Data Transfer (ODX)** zvyšuje rychlost přenosu dat a migrace a podpora systému **OpenStack Cinder** přemění zařízení SA3400 na součást úložiště na úrovni bloku.

Přehled hardwaru

Přední část



Zadní část



1	Tlačítko a kontrolka napájení	2	Tlačítko vypnutí zvukového signálu	3	Příhrádka disku	4	Kontrolka stavu disku
5	Napájecí port	6	Kontrolka napájecího zdroje a tlačítko vypnutí zvukového signálu	7	Ventilátor napájecího zdroje	8	Port konzole
9	Port 1GbE RJ-45	10	Port 10GbE RJ-45 (10GBase-T)	11	Port USB 3.0	12	Rozšiřovací slot PCIe
13	Rozšiřovací port	14	Tlačítko Reset				

Technické údaje

Hardware

CPU	Intel® Xeon® D-1541, osmijádrový, 2,1 GHz, zrychlení až 2,7 GHz
Systém hardwarového šifrování	Ano (AES-NI)
Paměť	16 GB DDR4 ECC RDIMM (rozšiřitelná až na 128 GB)
Kompatibilní typ disku	12 x 3,5" nebo 2,5" SAS/SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)
Disk vyměnitelný za provozu	Ano
Externí port	<ul style="list-style-type: none">• 2 x port USB 3.0• 1 x rozšiřovací port
Rozměry (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (s úchytkami serveru)
Hmotnost	14,5 kg
LAN	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 10Gbe RJ-45 (10GBASE-T)• 4 x Gigabit RJ-45
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Slot PCIe 3.0	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 8pásmový slot x8• Podpora výkonné karty síťového rozhraní
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémový ventilátor	4 (80 x 80 x 32 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	0°C až 35°C (32°F až 95°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-5°F až 140°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)

Obecné specifikace systému DSM

Síťový protokol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborový systém	<ul style="list-style-type: none">• Interní: Btrfs, ext4• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT⁴
Podporovaný typ RAID	Základní, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology RAID F1
Správa úložiště	<ul style="list-style-type: none">• Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB / 200 TB (vyžaduje se minimálně 32 GB RAM, pouze pro skupiny RAID 5 nebo RAID 6)• Maximální počet snímků systému: 65 536⁵• Maximální počet vnitřních svazků: 256
Mezipaměť SSD	Podpora mezipaměti pro čtení/zápis
Možnost sdílení souborů	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet místních uživatelských účtů: 16 000• Maximální počet místních skupin: 512• Maximální počet sdílených složek: 512• Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 4 000
Oprávnění	Windows Access Control List (ACL), oprávnění aplikace
Adresářová služba	Integrace domény Windows® AD: Přihlášení uživatelů domény přes protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP
Virtualizace	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Zabezpečení	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přízpusobitelná šifrovací sada)
Podporovaný klient	Windows 7 a novější, Mac OS X® 10.11 a novější
Podporovaný prohlížeč	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 a novější, Safari® 10 a novější; Safari (iOS 10 a novější), Chrome (Android™ 6.0 a novější) na tabletech
Jazyk rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Balíčky a aplikace

Souborový server a synchronizace	
Synology Drive	Nabízí univerzální portál, který synchronizuje soubory mezi různými platformami včetně systémů Windows, macOS, Linux, Android a iOS. <ul style="list-style-type: none">• Maximální počet hostovaných souborů: 5 000 000• Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 2 000
File Station	Virtuální disk, vzdálená složka, editor seznamu Windows ACL, komprimace/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů, protokoly přenosu
FTP Server	Řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsah portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE, protokoly přenosu
Presto File Server ⁶	Vysokorychlostní přenos dat po síti WAN pomocí exkluzivní technologie SITA mezi zařízeními Synology NAS a stolním počítačem
Cloud Sync	Jedno- nebo dvoucestná synchronizace s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, úložišť kompatibilních s Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV, Yandex Disk
Universal Search	Nabízí globální hledání v aplikacích a souborech
Úložiště iSCSI a virtualizace	
Správce iSCSI	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet cílů iSCSI target: 256• Maximální počet jednotek iSCSI LUN: 512• Podporuje klonování/snímkování iSCSI LUN
Virtual Machine Manager	Lze nasadit několik virtuálních počítačů, mimo jiné se systémy Windows, Linux nebo Virtual DSM
Řešení ochrany a zálohování dat	
Hyper Backup	Podporuje místní zálohování, síťové zálohování a zálohování dat do veřejných cloudů
Nástroje pro zálohování	Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine systému macOS, aplikace pro stolní počítače Synology Drive Client Synchronizace sdílených složek – maximální počty úloh: 32
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">• Maximální počet snímků sdílených složek: 1 024• Maximální počet replikací: 64

Synology High Availability	Omezuje výpadky služeb nastavením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru high-availability
Active Backup for G Suite	Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk a Týmový disk sady G Suite
Active Backup for Office 365	Podporuje zálohování a obnovení služeb OneDrive for Business, pošty, kontaktů a kalendáře sady Office 365
Active Backup for Business	Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní podniková prostředí IT, které umožňuje správcům IT vzdáleně spravovat a monitorovat ochranu počítačů, serverů a virtuálních počítačů z jediné centralizované konzole
Produktivita a spolupráce	
Nástroje pro spolupráci	Podporuje spolupráci pomocí služby rychlých zpráv Synology Chat, online editoru Synology Office a pomocníka pro plánování Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"> • Maximální počet uživatelů služby Chat: 6 000 • Maximální počet uživatelů služby Office: 3 400 • Kalendář: Podporuje formát CalDAV a přístup přes mobilní zařízení
Note Station	Organizace poznámek s formátovaným textem a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh
Synology MailPlus Server	Bezpečné, spolehlivé a soukromé řešení s funkcemi High-availability, vyrovnávání zatížení, zabezpečení a filtrování (Včetně 5 bezplatných licencí pro poštovní účty. Další účty vyžadují zakoupení dalších licencí.)
Synology MailPlus	Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu MailPlus Server, přizpůsobitelné popisky e-mailů, filtry a uživatelské rozhraní
Multimédia	
Moments	Podporuje chytrá alba sestavená pomocí umělé inteligence s rozpoznáváním obličejů a předmětů, funkce úpravy a sdílení fotografií, rozpoznávání podobných fotografií, funkce automatických úprav, například korekce barev a úpravy úhlů, a výběr nejlepších fotografií pomocí umělé inteligence. Pro zařízení se systémy iOS a Android jsou dostupné mobilní aplikace
Ostatní balíčky	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Sledování	
Surveillance Station	Maximální počet IP kamer: 100 (celkem 3 000 FPS při rozlišení 720p, H.264) (Včetně dvou bezplatných licencí na kamery. Další kamery vyžadují zakoupení dalších licencí.)
Všestranný server	
Synology Directory Server	Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény
Systém centralizované správy	Nabízí jediné rozhraní pro správu a monitorování více modelů zařízení Synology NAS
VPN Server	Maximální počet připojení: 40; podpora protokolů VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Podporované protokoly služby Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, podpora účtu LDAP/AD
Mail Station	Webové rozhraní pro službu Mail Server pro příjem e-mailů z většího počtu e-mailových schránek POP3, nastavitelný server SMTP
Web Station	Virtuální hostitel (až 30 webových stránek), PHP/MariaDB®, podpora aplikací jiných výrobců
Ostatní balíčky	DNS Server, RADIUS Server, Centrum protokolů
Ostatní	
Storage Analyzer	Využití svazku a kvóty, celková velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory
Antivirus Essential	Úplná kontrola systému, plánovaná kontrola, vlastní nastavení seznamu výjimek, automatická aktualizace definice virů
Security Advisor	Detekce/odstranění malwaru, uživatelský účet/heslo, síť, bezpečnostní kontrola systému
Ostatní balíčky	V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky jiných výrobců

Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavní jednotka SA3400 x 1 • Stručná instalační příručka x 1 • Balíček doplňků x 1 • Napájecí kabel x 2

Volitelné příslušenství

- 16 GB/32 GB DDR4-2666 ECC RDIMM (D4RD-2666-16G/D4RD-2666-32G)
- Ethernetové adaptéry 10 Gb/s Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2
- Rozšiřovací jednotka Synology RX1217sas/RX2417sas
- VisualStation VS360HD, VS960HD
- Licenční balíček pro sledovací zařízení
- Licenční balíček Synology MailPlus
- Licenční balíček systému Virtual DSM

Záruka

5 roky²

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Zařízení SA3400 lze pomocí 7 rozšiřovacích jednotek RX1217sas rozšířit až na 96 disků / pomocí 7 rozšiřovacích jednotek Rx2417sas až 180 disků. Rozšiřovací jednotky se prodávají samostatně.
2. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
3. Hodnoty výkonu se mohou lišit v závislosti na prostředí, používání a konfiguraci.
4. Balíček exFAT Access se prodává samostatně v Centru balíčků.
5. Snímek systému zahrnuje snímky pořízené aplikacemi iSCSI Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager. Dostupnost uvedených balíčků se může u jednotlivých modelů lišit.
6. Licence Presto File Server se prodává samostatně v Centru balíčků.

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology vytváří úložiště připojená k síti, řešení IP sledování a síťová zařízení a mění tím způsob, jakým uživatelé v cloudové éře spravují data, provádějí sledování a spravují síť. Společnost Synology naplno využívá výhody nejnovějších technologií a jejím záměrem je usnadnit uživatelům centralizaci ukládání a zálohování dat, sdílení souborů na cestách, implementaci profesionálních monitorovacích systémů a správu sítí spolehlivým a cenově dostupným způsobem. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat špičkové služby zákazníkům.

Copyright © 2019, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

SA3400-2019-CSY-REV002

Sídlo společnosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Cína

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Francie

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Spojené království

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Německo

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Japonsko

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan