

logitech

VYVINUTO PRO VELKÉ MÍSTNOSTI A JEŠTĚ VĚTŠÍ NÁPADY



Logitech GROUP

GROUP, překvapivě cenově dostupný videokonferenční systém pro střední a velké konferenční místnosti, umožňující proměnit libovolnou jednací místnost na místo pro konání videokonferencí.

Díky připojení USB plug-and-play bude umístění a používání systému GROUP otázkou okamžiku. Je v rámci vašeho obvyklého výpočetního prostředí kompatibilní s libovolnou videokonferenční softwarovou aplikací.

Dokonale ostrý obraz a plně duplexní hlasitý odposlech s úžasným designem umožňují vynikající kooperaci.

Stačí připojit notebook a zahájit konferenci, nebo použít špičkový hlasitý odposlech s Bluetooth®-kompatibilním mobilním zařízením pro audiohovory v profesionální kvalitě.



BlueJeans

 broadsoft

lifesize




zoom

Kamera GROUP – umístění v místnosti



Kamera GROUP + rozšiřující mikrofony – umístění v místnosti



Videokonference na vyšší úrovni.

GROUP, naše řešení pro videokonferenční hovory pro skupiny 14–20 lidí, disponuje vysoce kvalitním obrazem v rozlišení HD a křišťálově čistým zvukem, a umožňuje tak přeměnu libovolné konferenční místnosti na místo pro pořádání videokonferencí. Díky pokročilým funkcím typu potlačení akustické ozvěny, redukci šumu a intuitivním ovládacím prvkům bude nyní snazší než kdykoli dříve přizvat libovolnou osobu ke konverzaci.

Snadná organizace videokonferencí.

Díky připojení USB plug-and-play je používání kamery GROUP snadné. Stačí připojit notebook a organizovat realistická jednání pomocí svého obvyklého výpočetního prostředí a využívat libovolnou videokonferenční softwarovou aplikaci. Navíc můžete použít špičkový hlasitý odposlech s Bluetooth®-kompatibilním mobilním zařízením pro pořádání audiohovorů v profesionální kvalitě.

Náš prostor pro jednání. Ve vašem stylu.

Kamera GROUP disponuje flexibilitou pro přizpůsobení konferenční místnosti pomocí několika variant upevnění kamery. Kameru můžete umístit na stůl nebo ji pomocí příloženého držáku připevníte na zeď. Spodek kamery byl pro zvýšení univerzálnosti vybaven standardním závitkem pro stativ. Účastníci konference mohou srozumitelně konverzovat v okruhu 6 m/20 ft okolo základny, nebo pomocí volitelných rozšiřujících mikrofonů můžete okruh rozšířit na 8,5 m/28 ft.



Pro dokonale ostré detailní záběry disponuje kamera GROUP 10x bezztrátovým zoomem, díky čemuž váš tým uvidí každíčký detail ve špičkovém rozlišení a ostrosti.





OBRAZ

Video v kvalitě HD 1080p při 30 snímcích za sekundu

Přináší realistický obraz v rozlišení full HD pro konferenční hovory, díky čemuž budou výrazy tváře, neverbální podněty a pohyby jasně vidět.

H.264 s kódováním Scalable Video Coding (SVC) a UVC 1.5

Šetří výpočetní sílu počítače PC a energii baterie přenesením zpracování videa do kamery, která dynamicky přizpůsobuje dostupný datový tok. Výsledkem je plynulejší přenos videa v aplikacích typu Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business a v systémech Windows® 8 a Windows® 10.

Zorné pole 90° s mechanickým 260° otáčením a 130° naklápěním

Nadstandardní zorné pole, ultra jemné ovládací prvky otáčení a naklápění usnadňují spolupráci, jelikož každá osoba v místnosti bude lépe vidět.

10x bezztrátový HD zoom

Zobrazíte detailní záběry objektů a obsahu prezentační plochy s mimořádnou čistotou a detaily.

Funkce autofocus

Objektiv s vysokou přesností automaticky zaměřuje na osoby a objekty, a poskytuje tak dokonale přesné rozlišení, kamkoli jej namíříte.

Objektiv s certifikací ZEISS®

Ovládání kamery na dálku¹

5 předvoleb kamery

Nastavení kamery pomocí technologie plug-and-play



LOGITECH GROUP

GROUP

Překvapivě cenově dostupný videokonferenční systém pro střední a velké zasedací místnosti, umožňující proměnit libovolnou zasedací místnost na místo pro konání videokonferencí.



ZVUK

Plně duplexní hlasitý odposlech

Uslýšíte a bude vás slyšet díky realistickému zvuku, který je jasný, čistý a zcela srozumitelný. Kromě toho je konzole se základnou z litého kovu vybavena pokročilými zvukovými funkcemi a intuitivními ovládacími prvky.

Zvuk do prostorných místností

Účastníci mohou hovořit v okruhu 6 m/20 ft od hlasitého odposlechu a vzdálení účastníci je uslyší tak jasně, jako by rozhovor probíhal ve stejné místnosti.

Technologie formování paprsků pomocí čtyř všesměrových mikrofonů

Rozhovory budou znít realisticky a přirozeně díky minimalizaci odrazů zvuku (ozvěna) a rušivých zvukových artefaktů.

Potlačení akustické ozvěny

Rozšířená technologie zvuku snižuje ozvěnu, díky čemuž zní hovory více přirozeně.

Technologie redukce šumu

Okolní zvuky a ostatní rušivé tóny jsou potlačeny za účelem podpory příjemné, přirozené znějící konverzace obou stran hovoru.

HD zvuk o vysokém vlnovém rozsahu

Vizuální indikátory stavu hovoru

Displej LCD zobrazuje ID volajícího a jiné informace²

Nastavení hlasitého odposlechu pomocí technologie plug-and-play



ROZŠIŘUJÍCÍ MIKROFONY

Volitelné rozšiřující mikrofony

Rozšířte okruh pro snímání hovorů z 6 m/20 ft na 8,5 m/28 ft, aby i osoby vzdálené od hlasitého odposlechu bylo jasně slyšet. Mikrofony, prodávané po párech, budou po připojení k hlasitému odposlechu automaticky rozpoznány a nakonfigurovány.



PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ

Kompatibilita s počítači Mac® a PC

Jednoduše připojte počítač PC nebo Mac® a organizujte jednání pomocí svého obvyklého výpočetního prostředí.

Kompatibilní s většinou UC a videokonferenčních aplikací

Uživatelé mohou používat libovolný videokonferenční program pro stolní počítače dle své volby.

Certifikace pro profesionální použití

Certifikace od předních firem na trhu (Optimalizováno pro Microsoft® Lync® 2013, Certifikováno pro Skype for Business, Cisco Jabber® a WebEx®-kompatibilní⁴).

Úzká integrace s nejrozšířenějšími aplikacemi pro komunikaci se servery cloud

Rozšířená integrace členů programu Logitech Collaboration Program (LCP)⁵ zajišťuje použitelnost s většinou firemních videokonferenčních platform.

Bezdrátová technologie Bluetooth® a technologie Near Field Communication (NFC)³

Připojte hlasitý odposlech k zařízení Bluetooth® pro pořádání audiohovorů ve skvělé kvalitě nebo spárujte NFC-kompatibilní mobilní zařízení jejich přiblížením k sobě.

Více variant upevnění kamery a konfigurace nastavení zařízení

PTZ – otáčení, naklápění a zoom – softwarová aplikace



DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač s možností usazení do doku

Funkce otáčení, naklápění a zoom, zvýšení/snížení hlasitosti, a přijetí/ukončení hovoru⁶ kamery můžete ovládat z konzole základny hlasitého odposlechu nebo pomocí dálkového ovladače, který lze při nečinnosti usadit do doku v konzoli.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KAMERA

- Plynulé motorizované otáčení, naklápění a zoom řízené pomocí dálkového ovladače nebo konzole
- 260° otáčení, 130° naklápění
- 10x bezztrátový HD zoom
- 90° zorné pole
- Rozlišení Full HD 1080p 30 fps
- H.264 UVC 1.5 s kódováním Scalable Video Coding (SVC)
- Funkce autofocus
- 5 předvoleb kamery
- Ovládání na dálku (PTZ) produktů ConferenceCam
- Objektív s certifikací ZEISS®
- Bezpečnostní otvor Kensington
- Indikátor LED potvrzující přenos videa
- Standardní závit stativu

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Dálkový ovladač s možností usazení do doku
- Dosah 8,5 m/28 ft

HLASITÝ ODPOSLECH

- Plně duplexní výkon
- Potlačení akustické ozvěny
- Technologie redukce šumu
- Ultraširokopásmový zvuk
- Kompatibilita s Bluetooth® a NFC
- Displej LCD pro ID volajícího, délku hovoru a ostatní odezvy funkcí
- Indikátory LED pro přenos hlasitého odposlechu, ztlumení, podržení a Bluetooth®
- Dotykové ovládací prvky pro přijetí/ukončení hovoru, regulaci hlasitosti a ztlumení, Bluetooth® – plus kamera PTZ, předvolba „domů“ a ovládání na dálku
- Bezpečnostní otvor Kensington

Mikrofony (Tx)

- Čtyři všesměrové mikrofony s podporou dosahu v okruhu 6 metrů (20 stop)
- Frekvenční rozsah: 100 Hz–11 kHz
- Citlivost: -28 dB +/-3 dB
- Zkreslení: <1% @ 1 kHz při 106 dB

Reproduktory (Rx)

- Frekvenční rozsah: 120 Hz–14 kHz
- Citlivost: 83 dB SPL +/-3 dB při 1 W/1 M
- Maximální výstupní výkon: 91 dB SPL
- Zkreslení: <5% od 200 Hz

ROZBOČOVAČ/KABEL

- Centrálně upevnitelný rozbočovač pro připojení všech komponent
- Přiložen lepicí prvek pro upevnění pod stůl
- Dva kabely pro propojení mezi rozbočovačem a kamerou/hlasitým odposlechem (délka: 5 m/16 ft)
- Jeden kabel USB pro připojení k počítači PC/Mac® (délka: 3 m/9,8 ft)
- Napájecí adaptér AC (délka: 3 m/9,8 ft)

DRŽÁK

- Víceúčelový držák pro upevnění na stěnu nebo vyzdvžení kamery na stůl

SHODA A NÁSTROJE

- Kompatibilní s USB 2.0
- UVC-kompatibilní obraz a zvuk pro masovou podporu aplikací
- Optimalizováno pro Microsoft® Lync®, certifikováno pro Skype for Business, Cisco Jabber® a WebEx®-kompatibilní. Rozšířena integrace členů programu Logitech Collaboration Program (LCP).
- Stažitelný diagnostický nástroj
- Nástroj pro aktualizaci firmwaru během používání
- Stažitelné pluginy aplikací pro rozšířenou podporu funkcí

SPECIFIKACE PRODUKTU

Logitech GROUP

Č. dílu: 960-001057
EAN: 5099206062528

Rozšiřující mikrofony

Č. dílu: 989-000171
UPC: 097855119551

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Windows® 7, Windows® 8 nebo Windows® 10
Mac® OS X 10.7 nebo vyšší
Google Chromebook verze 29 nebo vyšší

Poznámka: Ohledně systémových nároků na podporu rozlišení Full HD se obraťte na poskytovatele vaší softwarové aplikace

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST

Kamera

130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4"
585 g/21 oz

Hlasitý odposlech

240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5"
1 223 g/43 oz

Rozbočovač

94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9"
83 g/3 oz

Dálkový ovladač

50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5"
51 g/2 oz

Balení

500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25"
4,1 kg/9 lbs

Držák pro připevnění

na zeď/ke stolu
210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90"
255 g/8,99 oz

Rozšiřující mikrofony

83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83"
230 g/8 oz

OBSAH BALENÍ

Kamera, hlasitý odposlech, dálkový ovladač, dva kabely o délce 5 m/16,4 ft pro propojení mezi hlasitým odposlechem a rozbočovačem a kamerou a rozbočovačem, jeden kabel o délce 3 m/9,8 ft mezi rozbočovačem a počítačem PC, suchý zip pro uspořádání kabelů, suchý zip pro připevnění rozbočovače ke stolu, napájený rozbočovač, napájecí adaptér s regionálními přípojkami, držák, příručka rychlého spuštění, záruční karta.

ZÁRUKA

Dvouletá omezená na hardware

Chcete-li systém objednat, obraťte se na svého vybraného prodejce nebo objednejte online:
www.logitech.com/GROUP

Publikováno v lednu 2016

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ S Microsoft® Lync® 2010 a 2013, Skype for Business a členy programu Logitech Collaboration Program (LCP), včetně Vido, Zoom a Lifesize Cloud (nejnovější informace viz stránka www.logitech.com/lcp)

² S Microsoft® Lync® 2013, Skype™ a Cisco Jabber®

³ S NFC-kompatibilními mobilními zařízeními

⁴ Nejnovější verze viz stránka www.logitech.com/ciscocompatibility

⁵ Včetně Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vido a Zoom. Úplný seznam a nejnovější informace viz stránka www.logitech.com/lcp

⁶ S Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® a účastníky programu LCP s dokončenou integrací

© 2016 Logitech. Logitech, logo Logitech a další značky Logitech jsou majetkem společnosti Logitech a mohou být registrovány.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Společnost Logitech nenese zodpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této publikaci vyskytnout. Informace o produktu, cenách a funkcích zde obsažené podléhají změnám bez předchozího upozornění.