



## Get ahead with the curved GCB3482WQSU-B1 Black Hawk featuring 120Hz refresh rate and 0.6ms response time

Dive into an immersive gaming experience with the 34" GCB3482WQSU-B1 curved gaming monitor. Its 1500R curvature wraps around your field of view, delivering a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution ensures deep contrasts and vibrant colours, bringing your games to life with stunning detail.

With a 120Hz refresh rate, motion appears smooth and fluid, striking a great balance between performance and visual fidelity. The 0.6ms response time (MPRT) helps reduce motion blur, keeping gameplay crisp, while HDR400 enhances brightness and contrast for more realistic visuals. Thanks to FreeSync Premium, screen tearing and stuttering are minimised, ensuring seamless, lag-free gameplay. Whether you're battling in FPS games, racing at high speeds, or exploring open worlds, this monitor keeps you ahead of the competition.



### KRYTÝ NÁVRH 1500R

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.



### 120Hz & 0.6ms MPRT

With 120Hz refresh rate and 0.6ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design              | curved                                                                              |
| Úhlopříčka monitoru | 34", 86.4cm                                                                         |
| Panel               | VA                                                                                  |
| Zakřivení           | 1500R                                                                               |
| Nativní rozlišení   | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                               |
| Formát obrazu       | 21:9                                                                                |
| Jas                 | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                               |
| Kontrast            | 3000:1                                                                              |
| Pokročilý kontrast  | 80M:1                                                                               |
| Čas reakce (MPRT)   | 0.6ms                                                                               |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                 |
| Horizontalfrequenz  | 30 - 180kHz                                                                         |
| Arbeitsfläche H x B | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"                                                     |
| Velikost bodů       | 0.232mm                                                                             |
| Barva               | černá                                                                               |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní porty          | HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) |
| USB HUB                | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))                |
| HDCP                   | ano                                                                             |
| Konektor pro sluchátka | ano                                                                             |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukce modrého světla | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flicker Free LED       | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adaptive Sync support  | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HDR                    | HDR400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrolní tlačítka     | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audioinstellingen (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset |
| Reproduktory           | 2 x 5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Úpravy polohy        | výška, swivel, náklon |
| Výškově nastavitelné | 150mm                 |
| Úhel náklonu         | 23° nahoru; 5° dolů   |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| VESA                 | 100 x 100mm |
| Systém správy kabelů | ano         |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Kabely  | napájecí (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m) |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti              |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Odběr energie:  | 50W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

## 07 UDRŽITELNOST

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Předpisy                                      | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                                    |
| REACH SVHC                                    | nad 0.1% olova                                                       |

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 808 x 433 (578) x 290mm |
| Rozměry balení Š x V x D  | 900 x 480 x 190mm       |
| Váha (bez balení)         | 8.4kg                   |
| Váha (s balením)          | 13.4kg                  |
| EAN code                  | 4948570125159           |

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED