



Řada tiskáren HP Color LaserJet Enterprise M555

Bezproblémový výkon pro jakékoli firemní účely



Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v budoucnu. Více informací na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Nejzabezpečenější tisk od společnosti HP¹

- Operační kód (BIOS) je automaticky kontrolován během spuštění a dokáže se v případě napadení sám opravit.
- Certifikace Common Criteria² zaručuje nepřetržité monitorování paměťové aktivity a odhalení i zastavení útoků v reálném čase.
- Při spuštění proběhne automatická kontrola firmwaru, která ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.
- Tiskárna kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky a využití malwaru.

Snadné použití, snadná správa

- Firmware HP FutureSmart lze aktualizovat a získat tak nejnovější funkce³, které dlouhodobě optimalizují vaše investice.
- Aplikace HP Web Jetadmin vám pomůže s centralizovanou správou tiskového prostředí a zvýšením firemní efektivity.⁴
- Využívejte snadno pracovní postupy na všech zařízeních díky konzistentnímu uživatelskému rozhraní a intuitivním ikonám jako na tabletu.
- Užívejte si konzistentní, vysoce kvalitní tisk s technologií, která automaticky upraví nastavení tisku podle typu papíru.

Zvýšená produktivita pro pracovní skupiny

- Poskytněte pracovním skupinám prostředky, které potřebují k úspěchu. Využijte možnost výběru a nasazení široké škály řešení od společnosti HP nebo jiných výrobců.
- Zajistěte kvalitní připojení v kanceláři. Integrované rozhraní Ethernet a dvoupásmové připojení Wi-Fi⁵ umožňuje sdílet tiskové zdroje na síti.
- Spravujte snadno úlohy přímo na tiskárně díky přizpůsobitelné 10,9cm (4,3") barevné dotykové obrazovce.
- Věnujte méně času manipulaci s papírem díky až třem vstupním zásobníkům s dodatečnou kapacitou 2 300 listů.

Udržitelnost je chytrou volbou pro každou firmu

- Šetřete papírem hned po vybalení. Oboustranný tisk je kvůli automatickým úsporám nastavený jako výchozí.⁶
- Nástroj HP Roam for Business pomáhá snížit plýtvání papírem a tonerem díky tisku úloh, které jsou opravdu potřebné.⁷
- Pomáhejte šetřit energii inteligentně využitím pouze potřebné energie díky technologii HP Auto-On/Auto-Off.⁸
- Pomáhejte snížit dopad na životní prostředí. Spolehněte se na snadnou a bezplatnou recyklaci kazet v programu HP Planet Partners.⁹



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M555x

1. Výstupní zásobník na 250 listů
2. Přední přístupová dvířka k originálním tonerovým kazetám HP s technologií JetIntelligence
3. Automatický oboustranný tisk (výchozí)
4. 10,9cm (4,3") barevný grafický displej s dotykovou obrazovkou
5. Rozhraní pro integraci hardwaru (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)
6. Snadno přístupný port USB
7. Praktický čelní vypínač
8. Pravá dvířka pro odstraňování uvíznutých médií a přístup k fixační jednotce
9. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů
10. Dolní pravá dvířka pro odstraňování uvíznutých médií
11. Dva vstupní zásobníky na 550 listů s celkovou vstupní kapacitou 1 200 listů
12. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
13. Síťový port Gigabit Ethernet
14. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
15. Vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení jiných výrobců



Přehled kompletní řady



Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktové číslo	7ZU78A	7ZU79A
Rychlost tisku (A4)	Až 38 str./min	
Automatický oboustranný tisk (výchozí)	Ano	
Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů a vstupní zásobník 2 na 550 listů	Ano	
Vstupní zásobník 3 na 550 listů	Volitelné (až 3)	Ano (plus až 2)
Vstupní kapacita (standardní/maximální)	Až 650 / 2 300 listů	Až 1 200 / 2 300 listů
Podstavec pro tiskárnu	Volitelné	
Ovládací panel	10,9cm (4,3") barevná dotyková obrazovka	
Paměť (standardní/maximální)	1 GB / 2 GB	
Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP	Volitelné	
Zásuvka pro integraci hardwaru	Ano	
Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi s technologií Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Volitelné	Ano
Certifikace ENERGY STAR® a Blue Angel	Ano	

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál ⁷	B5L36A 220V fixační jednotka HP Color LaserJet B5L36A (Průměrná výtěžnost 150 000 stran)
	B5L37A Sběrná nádoba toneru HP Color LaserJet B5L37A (Průměrná výtěžnost 54 000 stran)
	W2120A Černá originální tonerová kazeta HP 212A LaserJet (5 500 stran)
	W2120X Černá originální tonerová kazeta HP 212X LaserJet s vysokou výtěžností (13 000 stran)
	W2121A Azurová originální tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 stran)
	W2121X Azurová originální tonerová kazeta HP 212X LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran)
	W2122A Žlutá originální tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 stran)
	W2122X Žlutá originální tonerová kazeta HP 212X LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran)
	W2123A Purpurová originální tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 stran)
	W2123X Purpurová originální tonerová kazeta HP 212X LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran)
Příslušenství	ZMU47A HP Accessibility Assistant
	ZNR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP
	3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	5EL03A Zabezpečený pevný disk HP s ověřováním FIPS (vyhovuje TAA)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Interní porty HP USB
	B5L29A Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
	B5L34A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů
	B5L51A Skříň tiskárny HP Color LaserJet
	G6W84A Paměť HP DDR3 DIMM 1 GB 90 kolíků
Servis a podpora	X3D03A Čtečka karet HP Universal USB Proximity
	Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke
	U8CG3E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U8CHOE HP 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U8CH1E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U8CJ4PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U8CJ7PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U9JT1E instalační služba HP se síťovým nastavením pro osobní skener a tiskárnu (1 jednotka)

Technická specifikace

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktové číslo	7ZU78A	7ZU79A
Funkce	Tisk	
Ovládací panel	10,92cm dotyková obrazovka s barevnou grafikou	
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 38 str./min; Barevně (A4, normální): Až 38 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 38 obr./min; Barevně (A4, oboustranný): Až 38 obr./min;	
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 6,7 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 7,6 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 9 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 9 s;	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Technologie HP ImageREt 3600; Barevně (nejlepší): Technologie HP ImageREt 3600; Technologie: HP ImageREt 3600, kalibrače Pantone;	
Měsíční kapacita tisku	Až 80 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 10 000	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, HP ePrint, volitelné řešení ROAM pro snadný tisk, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, Snadno přístupný port USB, oboustranný tisk, rozhraní pro integraci hardwaru (HIP), intuitivní ovládací panel s 4,3" dotykovou obrazovkou, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), řazení, vodoznak, ukládání tiskových úloh	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, HP ePrint, podpora řešení ROAM pro snadný tisk, tisk Wi-Fi Direct, Bluetooth® Low-Energy, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, Snadno přístupný port USB, oboustranný tisk, rozhraní pro integraci hardwaru, intuitivní ovládací panel s 10,92cm dotykovou obrazovkou, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), řazení, vodoznak, ukládání tiskových úloh
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (verze 1.7)	
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Camb)	
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně, Dolní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně, Levý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně, Pravý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručeně; Maximální oblast tisku: 212 x 352 mm	
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktové číslo	7ZU78A	7ZU79A
Fax		
Specifikace faxu		Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Bezdrátová telekomunikace: RSS-Gen vydání 4/RSS 247 vydání 1, 2015 a RSS 102 vydání 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 vydání 1, 2015 a RSS 102 vydání 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí.
Rychlost procesoru	1,2 GHz	
Možnosti připojení		
Standardní	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Rozhraní pro integraci hardwaru	1x vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení; 2x vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1x síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1x rádio Wi-Fi 2,4/5 GHz s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g/n; Rozhraní pro integraci hardwaru
Volitelné	Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Příslušenství HP Jetdirect LAN 8FP31A	Příslušenství HP Jetdirect LAN 8FP31A
Bezdrátové připojení	Volitelně, po zakoupení bezdrátového hardwarového příslušenství. Jednopásmová bezdrátová stanice a funkce Wi-Fi Direct jsou k dispozici u příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	Integrovaná dvoupásmová stanice a funkce Wi-Fi Direct
Možnost mobilního tisku³	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (volitelně); Certifikace Mopria™; Volitelná technologie ROAM pro snadný tisk	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (volitelně); Certifikace Mopria™; Podpora řešení ROAM pro snadný tisk; Tisk Wi-Fi® Direct
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZJIŠTOVÁNÍ: SLP, Bonjour, zjišťování	
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (standardně); Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4/5 GHz s bezdrátovým rozhraním (standardně)
Pevný disk	Volitelně, 500 GB (s příslušenstvím B5L29A)	
Paměť	Standardní: 1 GB; Maximální: 2 GB	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Produktové číslo	7ZU78A	7ZU79A
Manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2 ; Maximální: 5	
Typy médií	Papír (běžný, lehký, kancelářský, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý se střední gramáží, lesklý s vysokou gramáží, velmi vysoká gramáž, lesklý s velmi vysokou gramáží, karton, lesklý karton) barevná fólie, etikety, obálka, předtiskáreny, perforovány, barevný, hrubý, neprůsvitná fólie, uživatelem definovány	
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: 102 x 148 až 216 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+:	
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250 listů Volitelný vstup: Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů, vstupní zásobník médií 4 na 550 listů, vstupní zásobník médií 5 na 550 listů	
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelné zásobníky 3+: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Automatická oboustranná jednotka: 60 až 163 g/m ² ;	
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 100; fólie, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; obálky: 10 Zásobník 2: Listy (papír s gramáží 75 g/m ²): 550; štítky, karton (163 g/m ²): fólie: 200 Zásobník 3: Listy (papír s gramáží 75 g/m ²): 550; štítky, karton (163 g/m ²): fólie: 200 Maximální: Až 2 300 listů	
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 250 listů Obálky: Až 10 obálek Fólie: Až 100 listů Maximální: Až 250 listů	
Kompatibilní operační systémy	Windows Client OS (32/64bitový): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, mobilní operační systémy, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný tiskový ovladač PCL6: další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy: další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/upd	
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový, Windows Server 2019 64bitový, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certifikace sady Citrix Ready – až Citrix Server 7.18, další informace jsou k dispozici na adrese http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: další informace jsou k dispozici na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS: Další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy: další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/upd	
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.apple.com	
Dodávaný software	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1 000 uživatelů; volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů); Síť: IPsec/firewall s certifikátem; Předsdílený klíč; a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: Šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Zabezpečené odstranění; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Rozhraní pro integraci hardwaru pro řešení zabezpečení; Detekce neoprávněného vniknutí s technologií Red Balloon (nepřetržitě monitorování útoků proti zařízením); Zabezpečené spuštění HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení); Funkce ověření kódu (načítání pouze známého nezávadného kódu DLL, EXE atd.); Integrovaný modul TPM (Trusted Platform Module); HP Connection Inspector; Správa zabezpečení: Kompatibilní s nástrojem HP JetAdvantage Security Manager, zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk	
Správa tiskárny	HP Printer Assistant, sada nástrojů pro zařízení HP, software HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, agent HP SNMP Proxy, agent HP WS Pro Proxy, sada zdrojů pro správce tiskárny pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility)	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 458 x 479 x 380 mm; Maximální: 820 x 785 x 455 mm;	Min. 458 x 479 x 513 mm; Maximální: 820 x 785 x 588 mm;
Rozměry balení (š x h x v)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Hmotnost tiskárny	27,5 kg	33,4 kg
Hmotnost balení	31,3 kg	39,6 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH	
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C;	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,3 B(A) (tisk rychlostí 38 str./min); Emise akustického tlaku: 51 dB(A) (tisk rychlostí 38 str./min)	
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC, 50 Hz (není duální napětí, produkt se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství); Spotřeba: 622 W (tisk), 31,3 W (pohotovostní režim), 2,4 W (režim spánku), 0,06 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,69 W (Auto-Off / Auto-On / probuzení přes LAN); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení 220 V;	
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on	
Certifikáty ⁵	CISPR 22:2008 (mezinárodní) třída A, CISPR 32:2012 (mezinárodní)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (mezinárodní)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Blue Angel; CECP; Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	
Odpovídá standardu Blue Angel ⁶	Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP	
Země původu	Vyrobeno v Japonsku	
Co je obsaženo v krabici ⁷	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M555dn; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (výtečnost 5 500 stran černobíle a 3 500 stran kombinovaně – azurová, purpurová, žlutá); Sběrná nádoba toneru; Příložená dokumentace; Napájecí kabel	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M555x; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (výtečnost 5 500 stran černobíle a 3 500 stran kombinovaně – azurová, purpurová, žlutá); Sběrná nádoba toneru; Příložená dokumentace; Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .	

Poznámky pod čarou

- ¹ HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke květnu 2019. Certifikaci mají zařízení HP Enterprise a Managed s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Některé funkce v rámci budoucích aktualizací firmwaru HP FutureSmart nemusí být u starších zařízení k dispozici, například pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.
- ⁴ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k bezdrátové síti tiskárny nebo multifunkční tiskárny podporující funkci Wi-Fi Direct®. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ V závislosti na specifikacích produktu příslušné země.
- ⁷ Pokud chcete povolit funkci HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalizační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Dostupnost technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastavení. Může vyžadovat aktualizaci firmwaru.
- ⁹ Dostupnost programu se může lišit. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/recycle>.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Pokud chcete povolit funkci HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalizační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si může zakoupit příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless nebo RadBeacon USB. Může být vyžadováno předplatné. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatt hodinách (kWh).
- ⁵ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Blue Angel vychází z pravidla z měření zařízení s napájecím napětím 230 V.
- ⁷ Uvedená průměrná výtěžnost černých a barevných kombinovaných (C/M/Y) kazet vychází z normy ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/toneryield>. Barevné kazety dodané s tiskárnou HP Color LaserJet Enterprise M555 mohou mít vyšší výtěžnost, než je uvedené u tiskáren vyrobených před rokem 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

