



Řada barevných multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise 700 M775

Určeno pro pracovní skupiny, které potřebují cenově dostupnou, spolehlivou multifunkční tiskárnu s funkcemi tisku, kopírování, skenování a faxu¹, která tiskne vynikající barevné dokumenty o velikosti až A3 a nabízí spolehlivé podávání papíru a funkce zabezpečení.



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775dn



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775f



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

Tato cenově dostupná multifunkční tiskárna A3 rozšíří vaše možnosti pomocí řady funkcí a tisku v živých barvách.

- Zvyšte možnosti barevného tisku s médii o velikosti až A3 a vytvářejte impozantní marketingové materiály a další dokumenty.
- Udělejte dojem s ostrým textem a hladkými barvami a získejte barevný výstup odpovídající paletě Pantone®.
- Přímou na multifunkční tiskárně vše zvládnete od začátku až do konce – tisk, kopírování, skenování a faxování¹ pomocí velké dotykové obrazovky.
- Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého smartphonu nebo tabletu prakticky odkudkoli².

Zvyšte produktivitu a snadno spravujte tisk.

- Zvyšte svou produktivitu – tento dříč mezi multifunkčními tiskárnami nabízí kapacitu až 4 350 listů pro velké tiskové úlohy³.
- Zautomatizujte velkoobjemové tiskové úlohy a ušetřete čas s automatickým podavačem na 100 listů.
- Snadno spravujte firemní barevný tisk pomocí řízení přístupu k barevnému tisku HP⁴.
- Přímý tisk nebo ukládání souborů na multifunkční tiskárně pomocí snadno přístupného portu USB.

Zjednodušte své pracovní procesy pomocí spolehlivého skenování.

- Zlepšete pracovní procesy pomocí dotykové obrazovky, která umožňuje otevírání náhledů, úpravy a digitální odesílání dokumentů⁵.
- Zjednodušte úlohy: tiskněte, kopírujte, faxujte¹ a skenujte projekty přímo na velké barevné dotykové obrazovce multifunkční tiskárny.
- Zapojte papírové dokumenty do digitálních pracovních toků – můžete snadno odesílat naskenované dokumenty do faxu¹, e-mailu nebo síťových složek.
- Efektivně zachyťte ten správný obsah: vyvarujte se prázdných stránek v naskenovaných dokumentech, aby se neplývalo papírem.

ECO HIGHLIGHTS

- Využijte technologii okamžitého náběhu ke snížení spotřeby energie¹.
- Snížíte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku.
- Omezení spotřeby – digitální skenování, ukládání a distribuce dokumentů.

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

¹ V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.

Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Služby společnosti HP pro správu majetku a recyklaci usnadňují ekologickou likvidaci.

www.hp.com/ecosolutions

¹ Funkce faxu jsou na barevné multifunkční tiskárně HP LaserJet Enterprise 700 M775dn k dispozici s volitelnou faxovou kartou.

² Maximální kapacita 4 350 listů je k dispozici pouze u M775dn s přidaným volitelným podavačem na 3 500 listů se stojanem a volitelným zásobníkem na 500 listů.

³ Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Mohou vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgradu firmwaru.

⁴ Přístup k nastavení barev se liší dle zařízení.

⁵ Další možnosti digitálního odesílání jsou k dispozici prostřednictvím softwaru HP Digital Sending, který je třeba zakoupit samostatně.

Představení produktu

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z+:

1. Automatický podavač dokumentů na 100 listů
2. Intuitivní 8" (20,3 cm) otočný dotykový SVGA barevný ovládací panel s firmwarem FutureSmart a náhledem skenování
3. Zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
4. Snadno přístupný port USB pro přímý tisk a ukládání souborů
5. Sešíváčka/stohovač pro sešítí až 30 stran a stohování výstupního zásobníku na 500 listů
6. Standardní výstupní stohovač na 250 listů
7. Přední dvířka umožňují pohodlný přístup k jedné černé a třem barevným univerzálním tiskovým kazetám HP
8. Vestavěný automatický oboustranný tisk
9. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
10. Vysokokapacitní podavač s kapacitou 3 500 listů se skříní pro celkem 3 850 listů
11. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme až 100 stran
12. Port faxu
13. Procesor 800 MHz, standardní paměť 1,5 GB
14. Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP
15. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
16. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Přehled kompletní řady



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775dn

- tisk, kopírování, skenování, digitální odesílání
- rychlost tisku/kopírování až 30 str./min (barevně)
- až 600 x 600 dpi (s technologií HP ImageREt 3600)
- 1536 MB paměti RAM
- procesor 800 MHz
- 1 vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP
- 1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
- 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení
- 2 interní hostitelské porty USB 2.0
- 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 port pro připojení dalšího zařízení (FIH)
- 1 zásuvka pro integraci hardwaru
- víceúčelový zásobník na 100 listů
- vstupní zásobník na 250 listů
- automatický podavač dokumentů na 100 listů



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775f

- jako barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775dn se standardně vestavěným faxem
- 1 zásobník na 500 listů
- 1 podavač papíru na 500 listů s podstavcem



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z



- jako barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775dn s vestavěným faxem
- Sešíváčka/stohovač na 500 listů papíru
- 3 podavače na 500 listů se stojanem



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

- jako barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775dn s vestavěným faxem
- Sešíváčka/stohovač na 500 listů papíru
- Podavač na 3 500 listů se stojanem

Doporučené příslušenství



CE860A
Zásobník papíru na 500 listů pro HP Color LaserJet
Zvyšte produktivitu se snadno nainstalovatelným zásobníkem na papír, který umožňuje tisk více stránek bez nutnosti znovu vkládat papír a vložení dvou různých typů papíru současně.

C8091A
Náplň kazety se sponami HP
Náhradní náplně zásobníku svorek HP přináší úspory a jistotu, že již nebudete muset zásobníky často vyměňovat. Každá náhradní náplň obsahuje 5 000 svorek.

CE725A
Podavač papírů na 3 x 500 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet a stojan
Čas, který ušetříte při vkládání papíru, můžete využít k tisku. Podavač papíru se stojanem 3x500-sheet uspokojí vaše potřeby velkoobjemového tiskového prostředí.

CE792A
Podavač se stojanem HP LaserJet 1x500-sheet
Zvyšte produktivitu rostoucích pracovních skupin pomocí těchto jednoduchých, ale praktických doplňků k podávání papíru, které dokážou pracovat s médii od formátu A4/letter po formát A3 a zaručují delší interval tisku bez doplňování papíru.

CF305A
Podavač se stojanem HP LaserJet 1x3500 listů
Čas, který ušetříte při vkládání papíru, můžete využít k tisku. Tento podavač se stojanem 1x3500-sheet uspokojí vaše potřeby velkoobjemového tiskového prostředí.

CC487A
Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP
Zvyšte produktivitu pracovního týmu a zefektivněte sdílení informací. Jednoduše přidejte vestavný analogový fax k multifunkční tiskárně HP LaserJet¹, abyste mohli odesílat a přijímat dokumenty rychle, snadno a bezpečně.

Informace pro objednávání



Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775dn (CC522A)
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 13500 stran); Tonerové kazety HP LaserJet, azurová, purpurová a žlutá (cca 16 000 stran); Instalační příručka, záruční list; Disk CD s ovladači a elektronickou dokumentací; Napájecí kabel; Zásobník na 250 listů

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775f (CC523A)
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 13500 stran); Tonerové kazety HP LaserJet, azurová, purpurová a žlutá (cca 16 000 stran); Instalační příručka, záruční list; Disk CD s ovladači a elektronickou dokumentací; Napájecí kabel, kabel Telecom; Zásobník na 250 listů, zásobník papíru 1x500-sheet, podavač se stojanem 1x500-sheet; Vestavný fax

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z (CC524A)
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 13500 stran); Tonerové kazety HP LaserJet, azurová, purpurová a žlutá (cca 16 000 stran); Instalační příručka, záruční list; Disk CD s ovladači a elektronickou dokumentací; Napájecí kabel, kabel Telecom; Zásobník na 250 listů, podavač se stojanem 3x500-sheet, sešivačka/stohovač na 500 listů; Vestavný fax

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z+ (CF304A)
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z+; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 13500 stran); Tonerové kazety HP LaserJet, azurová, purpurová a žlutá (cca 16 000 stran); Instalační příručka, záruční list; Disk CD s ovladači a elektronickou dokumentací; Napájecí kabel, kabel Telecom; Zásobník na 250 listů, podavač se stojanem 1x3500-sheet, sešivačka/stohovač na 500 listů; Vestavný fax

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství

CE860A	Zásobník papíru na 500 listů pro HP Color LaserJet
C8091A	Náplň kazety se sponami HP
CE725A	Podavač papírů na 3 x 500 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet a stojan
CE792A	Podavač se stojanem HP LaserJet 1x500-sheet
CF305A	Podavač se stojanem HP LaserJet 1x3500 listů
CC487A	Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP
I2718A	Náhradní válec HP 100 ADF
Možnosti připojení	
J8026A	Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB

Spotřební materiál

CE340A	Černá tonerová kazeta HP 651A LaserJet Průměrná výtěžnost černé tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 13 500 standardních stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.
CE341A	Azurová tonerová kazeta HP 651A LaserJet Průměrná výtěžnost neseřazené azurové/žluté/purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 16 000 standardních stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.
CE342A	Žlutá tonerová kazeta HP 651A LaserJet Průměrná výtěžnost neseřazené azurové/žluté/purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 16 000 standardních stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.
CE343A	Purpurová tonerová kazeta HP 651A LaserJet Průměrná výtěžnost neseřazené azurové/žluté/purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 16 000 standardních stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.
CE515A	Sada pro údržbu tiskáren HP LaserJet CE515A, 220 V 150 000 stran
CE516A	Přenosová sada HP LaserJet CE516A 150 000 stran
CE980A	Sběrná nádoba toneru HP Color LaserJet CE980A

Servis a podpora

U6W53E - 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou tiskárnu LaserJet M775
U6W54E - 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou tiskárnu HP LaserJet M775
U6W55E - 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou tiskárnu LaserJet M775
U6W77PE - 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou tiskárnu HP LaserJet M775
U6W78PE - 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou tiskárnu LaserJet M775

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>
 Informace o pracovním procesu, správě zařízení a dalších možných řešeních naleznete v katalogu globálních řešení na adrese: www.hp.com/go/gsc

Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu se směrnicí ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost značně závisí na tiskovém obsahu a dalších faktorech. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Při vytváření nejlepšího možného obrazu se můžete spolednot na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčku služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.

Technická specifikace

Tisková technologie	Laser
Rychlost tisku	A4 Černá: Až 30 str./min, Barevný rozsah: Až 30 str./min Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese hp.com/go/printerclaims . Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
Procesor	800 MHz
Paměť	1536 MB. Nelze rozšířit
Pevný disk	Standardní integrovaný vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP, minimální kapacita 320 GB; hardwarové šifrování AES 256 nebo vyšší; funkce bezpečného vymazání (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)
Tisk	Kvalita Technologie HP ImageREt 3600 Rozlišení Černá: Až 600 x 600 dpi, Barevný rozsah: Až 600 x 600 dpi Jazyky tiskárny HP PCL 6, HP PCL 5c (ovladač HP PCL 5c je dostupný pouze z webu), emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v 1.4), Apple AirPrint™ Řezy písma/fonty 105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úrovně 3 (včetně symbolu „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash dalších výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na webových stránkách hp.com/go/laserjetfonts Provozní zátěž (měsíční, A4) Až 120 000 stran Doporučený počet stran za měsíc 2500 až 7500 Okraje tisku (mm) Horní: 4,2 mm. Levý: 2,6 mm. Pravý: 5 mm. Dolní: 2,6 mm Maximální oblast tisku 302 x 454,2 mm
Fax	Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn : Volitelně; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f : ano; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z : ano; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+ : ano; ano; ano Rychlost modemu 33,6 kbps Kompatibilita v oblasti telekomunikací Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f : Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/ES (doložka II) s označením CE (Evropa); FCC část 68; jiná telekomunikační schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z : Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/EC (dodatek II.) s označením CE (Evropa); FCC část 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko); PTC-200 (Nový Zéland); další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+ : Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/ES (doložka II) s označením CE (Evropa); FCC část 68; jiná telekomunikační schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi; Paměť faxu Až 100 stran Rozlišení faxu Standardní: 204 x 98 dpi. Jemně: 204 x 196 dpi. Velmi jemně: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi pouze pro přijaté faxy) Rychlá volba Až 100 čísel (každé může obsahovat 100 čísel)
Digitální odesílání (digital sending)	Formáty souborů Digitální odesílání: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skenování do snadno přístupného portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Tisk ze snadno přístupného portu USB: PDF, PS, soubory Print Ready (.prn, .pcl, .cht) Funkce Standardní: skenování do e-mailu; ukládání do sířové složky; ukládání na jednotku USB; odeslání na server FTP; odeslání do sířového faxu (LAN); odeslání do interního faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL. Volitelně: Volitelně přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu; odeslání do tiskárny; ověření; digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář
Skenování	Rychlost skenování (A4) Rychlost oboustranného skenování (A4) Typ Rozlišení skenování Bitová hloubka Úrovně odstínů šedě Oblast pro snímání Okraje pro snímání předlohy Rychlost tisku až 30 str./min (černobíle), až 30 str./min (barevně) Rychlost tisku až 14 obr./min (černobíle), až 14 obr./min (barevně) Ploché provedení, ADF. Barevné skenování: ano Optické: Až 600 dpi. Rozšířené: Až 600 dpi 24bitová 256 Maximální velikost média: 297 x 420 mm Levý: 4,2 mm. Horní: 4,2 mm. Pravý: 4,2 mm. Dolní: 4,2 mm
Kopírování	Rychlost kopírování Rozlišení kopií Několik kopií Zmenšit/zvětšit Černobíle A4: Až 30 kopií/min, Barevný rozsah: Až 30 kopií/min Až 600 x 600 dpi Až 9 999 kopií 25 až 400 %
Manipulace s médii	Vstup: Zásobník 1 Kapacita listy: 100 (75 g/m ²); průhledné fólie: 50; štítky: 50; obálky: 10 Hmotnost 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); 163 až 220 g/m ² (kartón, lesklý – karta) Velikost A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pohlednice (JIS); DPostcard (JIS); obálky (B4, B5, C5, DL); 76 x 127 to 320 x 470 mm Zásobník 2 listy: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Lesklý papír (160 g/m ²); Lesklý papír (220 g/m ²); 50 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); 163 až 220 g/m ² (kartón, lesklý – karta) ADF listy: 100 49 až 120 g/m ² A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Výstup: Duplexní tisk: Automatický (standardní) Obálky: Až 35 obálky. Fólie: Až 175 listů
Typy médií	Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, lesklý – střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, lesklý – velmi vysoká gramáž, karton, lesklý – karta), matný HP, měkký lesklý HP, lesklý HP, barevná fólie, štítky, hlavice, obálka, předtištěný, perforovaný, barevný, hrubý, tvrdý HP, neprůsvitný film, uživatelem definovaný
Rozhraní a připojení	Standardní: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn : 1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FH); 1 zásuvka pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB 2.0; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f : 1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FH); 1 zásuvka pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB 2.0; 1 port faxu; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z : 1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FH); 1 zásuvka pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB 2.0; 1 port faxu; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+ : 1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FH); 1 zásuvka pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB 2.0; 1 port faxu; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+ : 1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1 port faxu; Volitelně: Bezdrátový tiskový server HP JetDirect 2700w USB J8026A
Kompatibilita s operačními systémy	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32/64 bitová verze), Windows® Server 2008 R2 (64bitová verze); Mac OS X v10.6, 10.7; Nejnovější podporu pro operační systémy najdete na: Terminalové služby Citrix a Windows® (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix); hp.com/go/unixmodelscripts ; hp.com/go/jetdirectunix_software ; zařízení typu SAP (hp.com/go/sap/drivers); hp.com/go/sap/print ; ovladač pro mobilní zařízení HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver). Aktuální ovladače tiskáren HP a software najdete na webových stránkách podpory HP, hp.com/go/li700colorMFP775_software
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na adrese: microsoft.com . Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na adrese: apple.com
Standardní software	Instalační služba Windows®, samostatný ovladač HP PCL 6, instalátor pro systém Mac, ovladač HP pro emulaci postskriptového jazyka
Ovládací panel	20,5cm dotykový barevný grafický displej (CGD), otočný (nastavitelný úhel); tlačítka pro ovládání úloh; LED tlačítko Východ; Zás. pro integr. hardw.; snadno přístupný port USB 2.0
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V str. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz). Spotřeba: 703 W (kopírování), 686 W (tisk), 85 W (pohotovostní režim), 14,8 W (režim spánku), 0,5 W (vypnutí). Běžná spotřeba energie: 5,421 kWh/tyden. Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí; mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Testovaná konfigurace: Barevná, jednostranný tisk a kopírování.
Rozměry (š x v x h)	Bez obalu: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn : 592 x 639 x 595 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f : 745 x 668 x 1143 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z : 745 x 668 x 1198 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+ : 745 x 668 x 1198 mm; Včetně obalu: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn : 760 x 745 x 832 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f : 856 x 760 x 1522 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z : 856 x 760 x 1553 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+ : 856 x 760 x 1553 mm;
Hmotnost	Bez obalu: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn : 63,7 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f : 96,8 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z : 107,7 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+ : 116,3 kg; Včetně obalu: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn : 76,5 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f : 116 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z : 126,7 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+ : 135,6 kg;
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Utilita HP (Mac)
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP prostřednictvím TLS, IPsec/Firewall s certifikátem, ověřování s předdefinovaným klíčem a ověřování Kerberos; podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí modulu plug-in IPsec
Provozní prostředí	Provozní teplota: 15 až 27 °C. Doporučená provozní teplota: 17 až 25 °C. Provozní vlhkost: 10 až 70 % RH. Provozní vlhkost doporučená: 30 až 70 % RH. Teplota skladování: 0 až 35 °C. Vlhkost skladování: 10 až 90 % RH
Akustické vlastnosti	Akustický výkon: 6,7 B(A) Akustický tlak: 53 dB(A)
Certifikáty	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Irida A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, titul FCC 47 CFR, GB9254: 2008, GB17625.1: 2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí. Předepsané normy: IEC 60950-1 +A1 (mezinárodní), EN 60950-1 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, licence GS (Evropa), EN 60825-1 (Irida laserového/LED zařízení 1), směrnice o nízké spotřebě 2006/95/ES se značením CE (Evropa); jiná bezpečnostní schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi. ENERGY STAR: ano
Záruka	Jeden rok, se zárukou opravy u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a změn místních zákonů liší.

<http://www.hp.com/cz>

Řešení: <http://www.hp.com/go/gsc>; Písma a emulace IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin:

<http://www.hp.com/go/wja>; univerzální tiskový ovladač HP: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 11/12 4AA4-3035CSE

