

C7120/C7125/C7130

# Xerox® VersaLink® Barevná multifunkční tiskárna

Pracovní asistent, který zvládne vše. Dokonce i tisknout.



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

## Barevná multifunkční tiskárna

Co budete potřebovat zítra? Je těžké předvídat budoucnost, ale s tiskárnou VersaLink na ni budete snadno připraveni. Tisk je jenom začátek možností, které máte. Spolu s integrovanými, komplexními bezpečnostními funkcemi tito asistenti na pracovišti nabízejí každodenní funkce, které nyní potřebujete, a spoustu prostoru k přidání nových funkcí podle vývoje vaší práce.

### ADAPTABILNÍ TECHNOLOGIE, KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s podporou technologie Xerox® ConnectKey® se vám přizpůsobí tak, aby vás podpořila nejen při pokroku v technologiích, ale i v pracovních procesech. Díky pravidelným aktualizacím firmwaru a neustále rostoucí kolekci nástrojů pro zvýšení produktivity, které jsou součástí aplikace App Gallery, vám produkty VersaLink pomohou udržet si náskok před změnami.

### PROVÁDĚJTE ÚKOLY BEZ NÁMAHY

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji podobnému tabletu, který kombinuje jednoduchost s efektivitou, a zároveň šetří čas. Známé a intuitivní uživatelské rozhraní vás provede úkoly, čímž eliminuje kroky navíc. Personalizace uživatelského rozhraní vám umožní pracovat podle toho, jak potřebujete.

Díky mobilním funkcím, jako je Wi-Fi Direct, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje ověřit pravost pomocí chytrého telefonu a připojit se během několika sekund. Aplikace Xerox® Quick Link umožňuje rychlé připojení a tisk bez podpory IT, čímž se snižuje zatížení IT týmů.

A se zařízeními VersaLink více funkcí znamená větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace fyzických a digitálních pracovních postupů vám umožňují skenovat, digitalizovat a směřovat informace bez zaváhání, což snižuje počet chyb a šetří váš čas. Aplikace pro specifické obory pro školství, zdravotní péči, právní služby a další, vám navíc pomáhají zůstat propojeni a produktivní.

### BEZPEČNOST V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Překladatel. Korektor. Kontrolor formulářů. Digitalizátor čehokoliv. VersaLink umožňuje snadné řešení i těch nejnáročnějších úkolů. S přístupem k rozšiřujícímu se portfoliu cloudových aplikací a schopností přizpůsobit řešení vašim konkrétním potřebám prostřednictvím programu Xerox Partners budete vždy připraveni.

A díky přístupu k platformě Xerox® Workflow Central, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, můžete i složité pracovní procesy snadno zvládnout. Pomůže vám maximálně využívat asistenta na pracovišti, abyste mohli být produktivní a zabezpečeni jak v kanceláři, tak i na cestách.

### PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Vícevrstvá ochrana zařízení VersaLink chrání všechny systémové komponenty. Komplexní řada proaktivních bezpečnostních funkcí umožňuje zastavit i ty nejsložitější bezpečnostní hrozby, a tím zabránit škodlivým útokům, šíření malwaru, neoprávněnému přístupu nebo změnám a narušení, které zadržují.

Aby bylo možné zjednodušit vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí, zařízení VersaLink lze integrovat s nástroji pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM<sup>1</sup>). Software McAfee® neustále sleduje, detekuje a blokuje hrozby v reálném čase. Automatické reakce na zabezpečení navíc poskytují neocenitelné úspory času a klid na práci.

### VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU

Barva je ten rozdíl mezi komunikací, která je k ničemu, a komunikací, která má skutečný dopad. Díky výstupu s vysokým rozlišením 1 200 x 2 400 dpi tiskárna VersaLink ostrou kvalitou obrazu posouvá vaše dokumenty na novou úroveň.

### UDRŽITELNOST BEZ KOMPROMISŮ

Všechna zařízení VersaLink splňují nebo překračují nejpřísnější globálně uznávané standardy udržitelnosti, včetně EPEAT a ENERGY STAR®, poskytující ekologické výhody, aniž by se to odrazilo na výkonu či kvalitě.

### TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

#### Intuitivní uživatelské prostředí

Nabízí ovládání podobné tabletu pomocí dotykové obrazovky s podporou gest. Snadná personalizace a jednoduché pracovní postupy a funkce.

#### Podpora mobilního připojení a cloudu

Díky cloudovým službám můžete využívat flexibilitu mobilních zařízení. Okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní.

#### Komplexní zabezpečení

Brání neoprávněnému přístupu, odhaluje hrozby a chrání data a dokumenty.

#### Přístup ke službám Managed Print Services

Zvyšte efektivitu, produktivitu a zabezpečení na pracovišti díky bezproblémové integraci se službami Xerox® Managed Print Services.

#### Brána do světa nových možností

Využívejte aplikace ze služby Xerox App Gallery na maximum. Nevidíte aplikaci, kterou zrovna potřebujete? Naši partneři vám mohou navrhnout vlastní řešení.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení naleznete na webu

[www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).

# Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

## Konfigurace barevné multifunkční tiskárny

### Automatický oboustranný podavač dokumentů na 130 listů<sup>2</sup> s jedním průchodem

umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 80 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas. Vysoká kapacita papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.

### Ruční podavač na 100 listů

podporuje média o velikosti 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm.



**Intuitivní uživatelské rozhraní, 7palcová** naklápěcí dotyková obrazovka podobná tabletu, která umožňuje provádět úlohy pomocí pouhých několika jednoduchých klepnutí a umožňuje vám přizpůsobit si ovládání. Získejte přístup k více než 100 aplikacím pro zvýšení produktivity prostřednictvím služby **Xerox App Gallery**. Vyzkoušejte na [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Standardní zásobník 1 na 520 listů<sup>2</sup>** podporuje média o velikosti 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.



**Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.<sup>3</sup>**

## VYUŽIJTE JEDNU Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ PODÁVÁNÍ A ZVYŠTE KAPACITU PAPIŘU NA MAXIMUM<sup>2</sup>

**Přidáním modulu s jedním zásobníkem** (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače).



**Volitelný modul s jedním zásobníkem a podstavcem** zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro kazetu s tonerem a další spotřební materiál.



**Přidáním modulu s jedním zásobníkem** (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 2 180 listů (včetně ručního podavače).



**Modul velkokapacitního tandemového zásobníku** zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů (včetně ručního podavače).



**Volitelný velkokapacitní podavač** pojme 2 000 listů papíru formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu zařízení na 5 140 listů.



**Zásobník obálek** může nahradit zásobník 1 a zajistit podávání až 60 obálek.



## ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ<sup>2</sup>



**Kancelářský finišer** poskytuje pokročilé funkce dokončovacího zpracování, stohovač na 500 listů, sešívání na 3 místech a volitelné děrování.



**Kancelářský finišer se zařízením pro tvorbu brožur** zjednodušuje vytváření brožur včetně bigování a sešívání listů. Použijte jej k vytvoření 64stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 16 listů).



**Pracovní plocha a ruční sešíváčka** sešijí až 50 listů a nabízí spoustu místa k třídění dokumentů.



**Dvojitý výstupní zásobník pro off-set<sup>4</sup>** po až 250 listech.




**Volitelný integrovaný kancelářský finišer** nabízí stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.



# Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

## Barevná multifunkční tiskárna



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Rychlost <sup>5</sup>	Až 20 str./min.	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.
Měsíční zatížení <sup>6</sup>	Až 87 000 stran	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD <sup>4</sup> /1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi <sup>3</sup> a Wi-Fi Direct <sup>3</sup> s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform <sup>7</sup> , aplikace Xerox <sup>®</sup> App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox <sup>®</sup> , oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online		
<b>Kopírování a tisk</b>	<b>Kopírování:</b> až 600 x 600 dpi; <b>Tisk:</b> Až 1 200 x 2 400 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	Již za 8,1 s barevně / 5,7 s černobíle	Již za 8,1 s barevně / 5,7 s černobíle	Již za 6,7 s barevně / 4,4 s černobíle
Rychlost vytištění první strany	Již za 8,8 s barevně / 6,9 s černobíle	Již za 8,8 s barevně / 6,7 s černobíle	Již za 7,0 s barevně / 5,4 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL <sup>®</sup> 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelné Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup>		
<b>Vstup papíru<sup>2</sup></b>	Standardní	<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> 130 listů; rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm <b>Ruční podavač:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm <b>Zásobník 1:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm	
Ybtejte jednu možnost		<b>Modul s jedním zásobníkem:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul s jedním zásobníkem a podstavcem:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul se třemi zásobníky (1 560 listů):</b> 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul tandemového zásobníku (2 520 listů):</b> Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5	
Volitelné		<b>Zásobník obálek:</b> Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm <b>Velkokapacitní podavač (HCF):</b> 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5	
<b>Výstup papíru/ Dokončování<sup>2</sup></b>	Standardně Volitelné	<b>Zásobník s kapacitou 500 listů</b> <b>Dvojitý výstupní zásobník pro off-set<sup>5</sup>:</b> 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním <b>Integrovaný kancelářský finišer:</b> Příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou polohách <b>Kancelářský finišer:</b> Příhrádka stohovače na 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelné děrování, volitelné vazací brožur (přehnutí, vazba V1) <b>Ruční sešivačka s pracovní plochou:</b> Sešívá až 50 listů	

### INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na jediný dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox <sup>®</sup> Global Print Driver <sup>®</sup> , výchozí nastavení aplikace, Xerox <sup>®</sup> Pull Print Driver
Xerox <sup>®</sup> Embedded Web Server	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; <b>Volitelné:</b> Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelné jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání); <b>Volitelné:</b> Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

### PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); <b>Volitelné:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Mobilní tisk	Mopria <sup>®</sup> Print Service, Apple AirPrint <sup>™</sup> , Xerox <sup>®</sup> Print Service (Android), aplikace Xerox <sup>®</sup> @PrintByXerox; <b>Volitelné:</b> Aplikace Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria <sup>®</sup> Scan, Apple AirPrint <sup>™</sup> ; <b>Volitelné:</b> Aplikace Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; <b>Volitelné:</b> přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )

### KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco <sup>®</sup> Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; <b>Volitelné:</b> Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPNet) <sup>7</sup> , integrovaná čtečka karet RFID Xerox <sup>®</sup> , standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox <sup>®</sup> Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> )
Ochrana dat	Vložené řízení McAfee pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; <b>Volitelné:</b> Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, kontrola integrity McAfee
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

### PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM MANAGED PRINT SERVICES

Správa tisku	Standardní účtování Xerox <sup>®</sup> ; <b>volitelné:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox <sup>®</sup> Virtual Print Management Service, více na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement</a>
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox <sup>®</sup> CentreWare <sup>®</sup> Web, Xerox <sup>®</sup> Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox <sup>®</sup> Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; <b>Volitelné:</b> Managed Print Services Suite, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup>
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox <sup>®</sup> Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správ digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

### BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace">www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace</a> a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.
Software a řešení	Xerox DocuShare <sup>®</sup> ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie <sup>®</sup> ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software">www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> ), Xerox WorkFlow Central Platform

<sup>1</sup> Podpora SIEM s nástrojem Xerox<sup>®</sup> Device Manager; <sup>2</sup> kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší. <sup>3</sup> Porty USB lze zakázat. <sup>4</sup> HDD a duální odsazené záchytné příhrádky jsou u stolního modelu volitelné. <sup>5</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Maximální objem předpokládaný nárůzově během některého z měsíců. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování. <sup>7</sup> Funkce přepsání obrazu vyžaduje pevný disk. Certifikace: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Více informací máte k dispozici na adrese [www.xerox.com/cs-cz/connectkey/versalink](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/versalink).



© 2022 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA nebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka společnosti XMPie, Inc. Mopria® je ochranná známka Mopria® Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 02/22 TSK-2060 BR34217 VC7BR-05MA