

PIXMA MG2550S



Kompaktní domácí multifunkční zařízení pro tisk, skenování a kopírování, které produkuje pozoruhodné výsledky.

Dokonalé multifunkční zařízení pro každodenní tisk, skenování a kopírování. Kompaktní tiskové zařízení Canon PIXMA MG2550S je vytvořeno pro kvalitu a snadné použití, od dokumentů plných textu po rodinné fotografie.



- Kompaktní barevné multifunkční zařízení pro tisk, skenování a kopírování za přijatelnou cenu
- Tiskne snadno dokumenty a fotografie
- Vysoká rychlost tisku 8 obr./min černobíle a 4 obr./min barevně
- Volitelné inkoustové kazety XL pro vyšší hospodárnost
- Energeticky úsporné automatické zapínání a vypínání napájení
- Vysoce kvalitní výtisky
- Staňte se umělcem zásluhou softwaru Canon CREATIVE PARK Software PREMIUM
- Oživte vzpomínky pomocí softwaru My Image Garden

Řada produktů



Řada PIXMA MG3050



PIXMA MG2550S

Řada PIXMA MG3050
PIXMA MG2550S

Technické údaje

OBECNÉ SPECIFIKACE

Funkce

Tisk, kopírování a skenování

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rozlišení tisku

Až 4 800^[1] × 600 dpi

Technologie tisku

2 kazety FINE (černá a barevná)

Rychlost černobílého tisku

Přibližně 8,0 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

Přibližně 4,0 obr./min^[2]

Oboustranný tisk

Ruční obsluha

KAZETY A VÝTĚŽNOST

Effektivní inkoustové kazety

PG-545 (černá)

CL-546 (barevná)

Volitelné inkoustové kazety XL

PG-545XL (černá)

CL-546XL (barevná)

Výtěžnost kazety (běžný papír)

Barevný tisk dokumentů formátu A4^[3]

Černá: 180 stránek

Černá XL: 400 stránek

Barevná: 180 stránek

Barevná XL: 300 stránek

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typy papíru

Běžný papír

Obálky

Lesklý fotografický papír Plus Glossy II (PP-201)

Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Photo Paper Glossy „Everyday Use“ (GP-501)

Maximální vstupní kapacita papíru

Zadní podavač: max. 60 listů (běžný papír)

Formáty papíru

A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, obálky (DL, COM10), Letter, Legal

Gramáž papíru

Běžný papír: 64 až 105 g/m²

Fotografický papír Canon: až 275 g/m²

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plochý skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS

Rozlišení skeneru (optické)

600 × 1 200 dpi^[4]

Rychlost skenování formátu A4

Přibližně 14 sekund^[5]

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Barevné: 48 bitů / 24 bitů

Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů

Maximální velikost dokumentu

216 × 297 mm

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT: přibl. 31 sekund^[6]

sESAT: přibl. 1,6 obr./min^[6]

21 kopií (max.)

Vícenásobné kopírování

Funkce kopírování

Kopírování dokumentů (běžný papír)

ROZHRANÍ

Typ a velikost displeje

Bez displeje

Typ rozhraní – počítač PC / Mac

USB 2.0 Hi-Speed (port B)

SOFTWARE

Podporované operační systémy

Windows 10

Windows 8.1 (včetně Windows 8.1 Update), Windows 8

Windows 7, Windows 7 SP1

Windows Vista SP2

Windows XP SP3 (pouze 32bitová verze)

Poznámka: Systém Windows vyžaduje rozhraní .NET Framework 4 nebo .NET Framework 4.5.

Systém Windows XP vyžaduje sadu XPS Essentials Pack.

Mac OS X verze 10.7.5 až 10.11

Podporované mobilní operační systémy

Minimální systémové požadavky

Windows: 3,1 GB místa na disku, Internet Explorer 8

Mac: připojení k internetu, 1,5 GB místa na disku, Safari 5

Displej: 1 024 × 768 XGA

Dodávaný software

Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility

My Image Garden s funkcí Full HD Movie Print^[7]

Quick Menu

Easy-WebPrint EX (ke stažení)^[8]

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

Přibližně 3,5 kg

Rozměry (Š × H × V)

426 × 306 × 145 mm

Provozní teplota

5 až 35 °C

Provozní vlhkost

10 až 90 % RV (bez kondenzace)

Napájení

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Příkon

Vypnuto: přibl. 0,4 W

Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): přibl. 1,0 W (skenovací lampa vypnuta)

Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 1,0 W (skenovací lampa vypnuta)

Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 7 minut

Kopírování: přibl. 9 W^[9]

Poznámky pod čarou

^[1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.

^[2] Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.

^[3] Uvedená hodnota výtěžnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty byly získány při nepřetržitém tisku.

^[4] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena maximální velikost naskenovaného obrazu.

^[5] Rychlost skenování barevných dokumentů je měřena podle normy ISO/IEC 29183, cíl A. Rychlost uvádí čas měřený od stisknutí tlačítka skenování ovladače skeneru do doby, než zmizí zobrazení stavu na obrazovce. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.

^[6] Rychlost kopírování barevných dokumentů je měřena na základě průměrných hodnot sFCOT a sESAT při testu výkonnosti podle normy ISO/IEC 29183.

^[7] Software Full HD Movie Print je k dispozici pro filmové soubory formátu MOV a MP4 vytvořené vybranými digitálními fotoaparáty a videokamerami Canon. Vyžaduje instalaci softwaru dodaného s videokamerou nebo digitálním fotoaparátem Canon, kterým byl film pořízen. Soubory formátu MOV vyžadují: software ZoomBrowser EX / ImageBrowser (verze 6.5 nebo novější); soubory formátu MP4 vyžadují: software ImageBrowser EX (verze 1.0 nebo novější).

^[8] Software Easy-WebPrint EX vyžaduje aplikaci Internet Explorer 8 nebo novější.

^[9] Při kopírování vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytisknutého inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod.

Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytisknutých textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, tiskovém režimu a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield.

Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.

Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

PIXMA MG2550S

Kompaktní domácí multifunkční zařízení pro tisk, skenování a kopírování, které produkuje pozoruhodné výsledky.

Dokonalé multifunkční zařízení pro každodenní tisk, skenování a kopírování. Kompaktní tiskový modul zařízení Canon PIXMA MG2550S je vytvořen pro kvalitu a snadné použití, od dokumentů plných textu po rodinné fotografie.



Datum začátku prodeje: Zář 2016

Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA MG2550S EUR	0727C006BA	4549292072372	<Doplňte DMC>

Inkoustový spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Doplňte DMC>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Doplňte DMC>

Volitelný inkoustový spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Doplňte DMC>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Doplňte DMC>
PG-545/CL-546 MULTI BL	8287B005AA	8714574605517	<Doplňte DMC>
CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE BL	8286B006AA	8714574630793	<Doplňte DMC>
CRG PG-545XL/CL-546 MULTI BL	8286B008AA	8714574631530	<Doplňte DMC>

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Netto Hmotnost (kg)	Hrubá hmotnost (kg)
PIXMA MG2550S EUR	0727C006BA	EA	Jednotlivě	1	480,1	192,8	371,2	3,2	4,5
		CT	Karton	24	1 159,8	963,2	743,4	108	110,6
		EP	Europaleta	36	1 159,8	963,2	1 117,6	162	164,6

Obsah balení

- Multifunkční tiskárna – Canon PIXMA MG2550S
- Kazety FINE
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM
(disk CD pouze pro operační systém Windows – ovladače pro operační systém Mac jsou k dispozici online)
- Příručky a další dokumenty