




HP7 **2K**


Chytrý domácí videotelefon

Připojte se pro bezpečnější a chytřejší přístup do domácnosti

Je načase vylepšit váš starý interkom tak, aby byl připojen k internetu pro vzdálený přístup, a ovladatelný spolehlivou aplikací. Vůbec první videovrátný HP7 společnosti EZVIZ významně zvyšuje pohodlí pro majitele domů, aby mohli sledovat, mluvit a poskytovat přístup návštěvníkům, i když nejsou doma. Zvyšuje rovněž bezpečnost domova, protože venkovní kamera a telefon v jednom, pomáhají nahrávat videa v rozlišení 2K a detekovat lidi pomocí mobilních oznámení v reálném čase.




Rozlišení 2K




7" dotyková obrazovka




Dálkové odemknutí dveří/brány¹



2-drátové



Inteligentní detekce pohybu osob




Obousměrný hovor (podporuje funkci změny hlasu)



Rozlišení Vestavěný zvonek s více vyzváněcími tóny 2K



Chytré RFID odemknutí (3 čipy součástí balení)



Odolný design



3 kartičky jmenovek



Podpora 2.4 / 5 GHz Wi-Fi



Podporuje MicroSD kartu (až 512 GB) a úložiště EZVIZ CloudPlay²

Určeno pro rodinné domy a vilové komplexy

HP7 je ideální pro každého, kdo chce vyvarovat složitému systému interkomů ve svém stávajícím domě, nebo pro ty, kteří se stěhují do prostorné vily a potřebují pohodlnou komunikaci a spolehlivé zabezpečení. Tato stylová sada kombinuje venkovní videozvonek s velkým vnitřním monitorem a snadno se tak hodí do každého typu domácnosti.



2-drátová instalace
(kompatibilní s 4-drátovými systémy)



Voděodolný dveřní telefon



Dvojitě ovládání brány/dveří¹




Ovládejte snadno své dveře - i na dálku

Těžké visící klíče budou historií. HP7 poskytuje mnohem snadnější ovládání přístupu s vizuální ochranou k ověření příchozích návštěvníků.



Chytré otevírání RFID čipem
(3 čipy součástí balení)



**Otevírání pomocí
vnitřního monitoru**



**Otevírání pomocí
EZVIZ aplikace**

All-in-one dotykový monitor pro komunikaci & ovládání

Na 7palcovém barevném dotykovém displeji můžete plně ovládat svůj venkovní videotelefon, komunikovat s vašimi návštěvníky a ukládat důležité videoklipy. Kdykoli u vašich dveří nebo branky zazvoní návštěva, vnitřní obrazovka se automaticky rozsvítí, abyste věděli, kdo je venku.

Všestranné funkce

Ostrý, živý obraz

Obousměrné hovory

Otevírání dveří / brány

Video historie a uložení záznamů


(podpora microSD karet až 512GB)




Komunikovat na dálku je snazší než kdy jindy

I když nejste doma, HP7 se postará o to, abyste nezmeškali žádnou návštěvu. Vždy můžete používat svůj telefon, abyste zůstali ve spojení a mohli hostům například otevřít dveře na dálku. Vyšší úroveň ochrany získáte pomocí funkce povolení změny hlasové intonace, kterou využijete při komunikaci s nezvanými návštěvníky.

 **Obousměrný
hovor**


 **Dálkové
odemykání**

 **Hlasový měnič
pro ochranu soukromí**

Dobrý den, máte tu zásilku.



Děkuji, nechte to prosím
za dveřmi.



Ohromující 2K


Vize další úrovně domácího interkomu


HP7 je navržen tak, aby poskytoval ultraširokoúhlý a jasný obraz, ve dne i v noci. Díky pozorovacímu úhlu 162 stupňů a objektivu v rozlišení 2K můžete snadno vidět pošťáka od hlavy až k patě bez rozmazaných detailů. Kamera HP7 také poskytuje infračervené noční vidění až do 5m. Nepřetržitá ochrana 24/7.




Vylepšené zabezpečení s inteligentní detekcí pohybu osob


Kdykoli videozvonek HP7 detekuje lidskou aktivitu u vašich předních dveří nebo branky, okamžitě vám pošle mobilní upozornění, zejména v případě, že se objeví nečekaný host. Vždy můžete doladit citlivost detekce a nastavit specifické detekční zóny, abyste snížili nežádoucí upozornění.

 **Inteligentní detekce pohybu osob**

 **Nastavitelná oblast detekce**

 **Nastavitelná citlivost detekce**

FREE **Žádné předplatné**



Promyšlené funkce pro více pohodlí



Pomocí podsvícených jmenovek jednoduše poznáte, na které dveře máte zazvonit.



Přizpůsobte si ten správný typ zvonení z pestré nabídky vyzvánění³


Elegantní design pozvedne prostor vašich vchodových dveří.

Videotelefon HP7 se prezentuje minimalistickým vzhledem s jednoduchým, konzistentním, leskle černým povrchem obou zařízení. HP7, jenž vyniká mezi tradičními interkomy, uspokojí moderní vkus pro váš stylový domov. Obrazovka vnitřního monitoru také maximalizuje dotykovou plochu a zlepšuje celkový uživatelský zážitek.



Stabilní připojení pro zvýšený výkon

Chcete-li maximalizovat kvalitu připojení pomocí dálkových ovladačů, můžete vnitřní monitor připojit k pásmu 2,4 nebo 5 GHz. Užijte si silné Wi-Fi připojení s nižší latencí, větší šířkou pásma a stabilním signálem.



2.4 GHz

5 GHz

Lepší požitek ze sledování s menšími soubory videa

Ve srovnání s převládající technologií komprese videa H.264 vytváří H.265 plynulejší zážitek ze sledování nahraných záznamů. Nemusíte se obávat, že by velké videosoubory zabíraly příliš mnoho místa v úložišti – technologie H.265 dokáže zmenšit jejich velikost až o 50 %⁴.

50% ↓
Úložný prostor pro video

50% ↓
Požadovaná šířka pásma




Extra velké a bezpečné uložení, kterému můžete důvěřovat

Nahraná videa můžete zabezpečit na místní microSD kartě až do obsahu 512 GB nebo se přihlásit k odběru EZVIZ CloudPlay pro plně šifrované cloudové uložení.



Podporuje MicroSD karty²



Podporuje uložení EZVIZ CloudPlay²


Snažíme se chránit data a soukromí

Produkt navrhujeme tak, aby ohleduplně chránil vaše data a soukromí. Můžete také nastavit žádné zóny natáčení⁶, abyste zajistili, že nahrávání proběhne pouze tehdy, když je to vhodné a povolené.



EZVIZ byl oceněn DNV za **informační bezpečnost** (ISO/IEC 27001:2013), **ochranu osobních údajů** (ISO/IEC 27701:2019) i **cloudové zabezpečení** (CSA STAR) a další.

Zóna ochrany osobních údajů⁶



AES-128

Šifrování dat

TLS

Šifrování přenosu dat

1 Chcete-li zkontrolovat požadavky na instalaci a kompatibilitu produktu, vyhledejte podrobné informace v uživatelské příručce.

2 Místní paměťovou kartu je nutné zakoupit samostatně. Služba cloudového úložiště je dostupná pouze na některých trzích. Před nákupem si prosím ověřte dostupnost.

3 Uživatelé si mohou přizpůsobit vyzváněcí tón odeslaný vnitřním displejem pomocí dotykového ovládání nebo prostřednictvím aplikace EZVIZ. Venkovní zvonek poskytuje pouze jeden výchozí vyzváněcí tón a nelze jej přizpůsobit.

4 Data z výsledků testů EZVIZ laboratoří za standardních podmínek. Bude se lišit podle četnosti a složitosti zachycené činnosti a dalších faktorů v prostředí provozu.

Venkovní zvonek

Snímač	1/2,7" Progressive Scan CMOS (podporuje nízkou citlivost na světlo)
Objektiv	2,0 mm @ F2,2, pozorovací úhel: 162° (úhlopříčně)
Denní a noční režim	IR-cut filtr s automatickým přepínáním, 850 nm infračervené světlo × 2 (max. 6m)
Max. rozlišení	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Komprese videa	H.265 / H.264
Snímková frekvence videa	Max: 15 snímků za sekundu; Samoadaptivní během síťového přenosu

Připojení a funkce

Způsob připojení	Drátové připojení (2-drátové, podporující 4-drátové), digitální přenos signálu
Přenosová vzdálenost	Φ 2 x 0,75 mm ² , max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm ² , max. 100 m Kroucený pár, max. 120 m
Otevírání dveří (brány)	Podpora 2 kabelových portů. Vzdálenost 1-10m. Panel interkomu poskytuje „suché“ kontaktní připojení, bez elektrického proudu, pro připojení k tlačítku pro automatickou bránu, vypínací kapacita brány: 12V / 2A
Odemčení (elektrozámku)	Podpora 2 kabelových portů. Vzdálenost 1-10m. Elektrická západka nebo zámek, který si objednáte, musí mít mechanickou paměť; napájecí napětí elektrického zámku nebo zámku nesmí překročit 12V / 1,1A, jinak postupujte podle návodu k použití.
Způsoby odemykání	1. Odemknutí odznaku RFID (Odznaky × 3 ks) 2. Dálkové odemknutí aplikace 3. Odemknutí vnitřního displeje

Rozhraní venkovního zvonku

Audio vstup	Vestavěný vysoce citlivý mikrofon
Audio výstup	Vestavěný vysoce výkonný reproduktor
Tlačítko zvonku	Ano. Podsvícení lze zapnout/vypnout.
Vizitka	Celkem tři ručně psané vizitky (jedna již na panelu interkomu). Podsvícení lze zapnout/vypnout.
Terminál	Dva kabelové porty pro připojení obrazovky. Dva kabelové porty pro připojení brány. Dva kabelové porty pro připojení elektrozámku dveří/branky.

Funkce

Inteligentní alarm	Inteligentní detekce lidského pohybu, Nepřetržitá detekce
Alarm proti odcizení	Podporuje
Videotelefon	Obousměrný videohovor na dálku

Obecné parametry

Provozní podmínky	od -30 °C do 60 °C, vlhkost 95 % nebo méně (bez kondenzace)
Stupeň IP ochrany	Vodotěsný, se štítovým krytem
Rozměry	161 × 87 × 20 mm

Vnitřní displej

Velikost displeje	7" dotyková obrazovka
Rozlišení	1024 × 600

Rozhraní

Audio vstup	Vestavěný vysoce citlivý mikrofon
Audio výstup	Vestavěný vysoce výkonný reproduktor
Tlačítko	Tlačítko zapnutí / vypnutí obrazovky
Terminál	Dva kabelové porty pro připojení 1. venkovního zvonku. Dva kabelové porty pro připojení 2. venkovního zvonku. Dva kabelové porty pro připojení další vnitřní obrazovky (není součástí sady)
Uložiště	Podporuje microSD kartu až do 512 GB Podporuje úložiště EZVIZ Cloud

Síťové parametry

Protokol	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Protokol rozhraní	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Protokol	Vlastní protokol EZVIZ Connect

Parametry Wi-Fi sítě

Standardní Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frekvenční rozsah	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Šířka pásma kanálu	Podpora 20MHz
Zabezpečení	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Přenosová rychlost	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

Funkce

Vyzváněcí tóny	až 20 vyzváněcích melodií
Funkce	Živé zobrazení, přehrávání, obousměrný hovor, videohovor

Obecné parametry

Provozní podmínky	-10 °C až 45 °C, vlhkost 95 % nebo méně (bez kondenzace)
Hmotnost	Čistá hmotnost: 855 g Včetně balení: 1825 g
Rozměry	180 × 111 × 15 mm
Napájení	DC 24V / 1,5A napájecí zdroj, adaptér (100-240Vac)
Spotřeba el. energie	8W, max. 24W

Obsah balení

- Monitor
- Nástěnný držák na monitor
- Napájecí adaptér pro monitor
- Vrtací šablona pro monitor
- Panel interkomu
- Vrtací šablona pro panel interkomu
- Šroubovák
- Štítky
- Sada šroubů (×2)
- Jmenovka (×2)
- Dráty a drátové konektory
- Právní informace
- Stručná příručka a návod k montáži

Certifikáty

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. "EZVIZ" a další ochranné známky a loga jsou majetkem EZVIZ v různých jurisdikcích.