

Technický list

Specifikace



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 10A, 230V, C14 IN, 12 C13 OUT, 50/60Hz

AP4421A

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V AC 1 fáz.
Typ produktu nebo součásti	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 fáz.
Input Connection Type	IEC 60320 C14 10 A 2F+E
Počet jednotek rámu	1U
Součást výrobku	Montážní hardware Skříňové instalační konzole Sériový kabel pro konfiguraci

Fyzický

Barva	Černá
Výška	4,4 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	23,6 cm
Hmotnost přístroje	3,93 kg
Montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Montáž na rám Vodorovná

Vstup

Frekvence sítě	50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	10 A
Přípustné vstupní napětí	207...253 V
Max line current	10 A
Kapacita zátěže	2000 VA

Výstup

Number of power socket outlets	12 IEC 60320 C13 10 A 2F+E
Počet výstupních napájecích zásuvek	12
Typ ochrany	Without circuit breaker

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	EN 55022 třída A FCC část 15 třída A
Normy	EN 55022 třída A FCC část 15 třída A

Okolní

Provozní teplota	-5...45 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %
Nadmořská výška pro skladování	0...15240 m

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	11,4 cm
Šířka balení 1	60 cm
Délka balení 1	34,9 cm
Hmotnost balení 1	5,7 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	40
Výška balení 2	135 cm
Šířka balení 2	100 cm
Délka balení 2	120 cm
Hmotnost balení 2	240,52 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje olovo	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
-------------	---

Take-back	Take-back program available
------------------	-----------------------------

Záruční lhůta

Záruka	2 years repair or replace
---------------	---------------------------

Doporučené náhradní produkty