

Monitor stojanu NetBotz 750

NBRK0750



Přehled

Představení	The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance, sensing, access control, and advanced alerting for IT environments of all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Počet jednotek rámu	1U
Typ komunikačního rozhraní	A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP
Součást výrobku	Skříňové instalační konzole Senzor teploty a vlhkosti vzduchu Kabel USB
Kompatibilita výrobku	Sada stojanových senzorů 150 Sada senzorů do místnosti 155

Obecné

Snímací frekvence kamery	Až 30 snímků/s
Rozlišení displeje	Až 1280 x 1024
Podporované univerzální senzory APC	0-5 V Dveřní kontakt Beznapěťový kontakt Vlhkost vzduchu Kouř Bodový únik kapalin Teplota Vibrace
Počet portů univerzálních senzorů	6
Počet podporovaných sad senzorů	12
Počet podporovaných univerzálních senzorů	78
Počet podporovaných kamer	4

Fyzický

Barva	Černá
--------------	-------

Výška	4,3 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	17,8 cm
Hmotnost přístroje	2,45 kg
Montážní poloha	Čelní Zadní
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Montáž na rám Vodorovná

Vyhovuje normám

Normy	CSA C22.2 č. 60950-1-03 FCC část 15 třída A ICES-003 UL 60950-1
Certifikace výrobku	2014/30/EU AS/NZS 3548 (C-Tick) třída A CE EMC směrnice 2004/108/EC VCCI třída A

Okolní

Provozní teplota	0...40 °C
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Relativní vlhkost	0...95 %
Teplota okolí pro uskladnění	-15...65 °C
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Typ komunikační sítě	RJ45 10/100/1000 Base-T
----------------------	-------------------------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	12,1 cm
Šířka balení 1	31,8 cm
Délka balení 1	53,3 cm
Hmotnost balení 1	4,17 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	Není v souladu
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
------	---

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců

Doporučené náhradní produkty