

Gigaset N610 IP PRO + S700H PRO

Sada obsahující single-cell systém N610 IP PRO a sluchátko S700H PRO je ideálním komunikačním balíčkem pro malé firmy

Gigaset N610 IP PRO umožňuje komfortní bezšňůrovou telefonii až pro 8 uživatelů zároveň. Všechny hovory jsou zabezpečeny podle SRTP a TLS, interní hovory jsou zdarma. Single-cell systém N610 IP PRO je kompatibilní s řadou telefonních systémů (on-site nebo cloud).

Sluchátko S700H PRO je univerzálem mezi sluchátky Gigaset Professional a boduje díky svým rozsáhlým firemním funkcím. Je optimalizováno pro použití se single-cell a multi-cell systémy Gigaset.

Oba produkty lze snadno a pohodlně nastavit přes auto-provisioning a jsou kompatibilní s Microsoft Teams.



Výběr z funkcí:

N610 IP PRO

- Single-cell systém až pro 8 uživatelů / SIP účtů / sluchátek
- Až 8 hovorů zároveň
- Interní hovory zdarma
- Více účtů/linek na sluchátku
- Centrální telefonní seznam: 2000 záznamů
- Telefonní seznam LDAP(S)
- Profesionální zero-touch konfigurace přes auto-provisioning
- XHTML aplikace podle zákazníka
- Signalizace end-to-end a šifrování hlasu
- LED vepředu pro stav a vizuální kontrolu napájení
- Software update over the air (SUOTA)

Obsah sady a položkový kód

- Single-cell systém N610 IP PRO
- Napájení N610
- LAN kabel (2 m)
- Šrouby a hmoždinky
- Sluchátko S700H PRO
- Nabíjecí kolébka s napájením S700
- Spona za opasek
- 2x AAA baterie NiMH
- Objednávkové číslo: S30852-H2735-R102
- EAN: 4255781905709

S700H PRO

- 2,4" velký podsvícený barevný TFT displej
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro snadné ovládání
- Provoz náhlavní soupravy přes Bluetooth® 4.2 nebo 3,5mm konektor
- Samostatně programovatelné tlačítko pro alarm
- Pomocí samostatné klávesy lze rychle zvolit audio profily
- Postranní tlačítka pro úpravu hlasitosti během konverzace
- Stupeň krytí IP40 a těsnost vůči kovovému prachu
- Handsfree s vynikající kvalitou zvuku HDSP™/CAT-IQ 2.1 a vysokou maximální hlasitostí
- Hotelová volba – automatické mazání citlivých dat
- Auto-provisioning pro efektivní konfiguraci
- SUOTA – aktualizace softwaru přes rádiové rozhraní
- Odolné vůči poškrábání a dezinfekci
- Místní telefonní seznam s funkcí vyhledávání, až 500 záznamy vCard a přístupem k firemnímu telefonnímu seznamu přes PBX (XML, LDAP)¹
- Výměna dat přes Bluetooth® nebo Micro-USB
- Vibrační alarm
- Žádné vyzvánění v nabíjecí kolébce nastavitelné pro paralelní hovory
- Zámek klávesnice s ochranou přes PIN kód
- Až 13 hodin hovorů a až 320 h v pohotovosti
- Plná kompatibilita s profesionálními single- a multi-cell DECT systémy Gigaset

1) Funkce závisí na PBX či poskytovateli služeb.



Gigaset

Gigaset N610 IP PRO

Profesionální single-cell systém s IP DECT základnou pro mobilní komunikaci v malých firmách

Technické údaje

Telefonní seznam a vytáčení

- Odkaz na externí telefonní seznamy LDAP(S) (až 10)
- XML adresáře
- XSI adresáře (BroadSoft)
- Centrální adresář, hostovaný na N610, 2000 záznamů
- Funkce vyhledávání a reverzní vyhledávání online
- Indikace jména u příchozích a odchozích hovorů a na seznamu zmeškaných hovorů a opětovného vytáčení
- DTMF (SIP Info / RFC 2833, in-band)
- Signalizace postupu hovoru specifická pro danou zemi (zajistitelná)
- CLIP, CNIP: indikace jména pro příchozí a odchozí hovory a seznam zmeškaných hovorů a opětovného vytáčení
- Nahrazení jména z místního telefonního seznamu a online adresářů (automatické vyhledávání)
- Seznamy hovorů: až 50 hovorů (zmeškané, přijaté, provedené)
- Signalizace SIP MWI (indikátor čekající zprávy) pro hlasovou schránku

Software

- Snadná konfigurace přes webový prohlížeč
- Konfigurace přátelská k administrátorům přes konfigurační soubor
- Auto-provisioning specifický pro uživatele
 - přes MAC adresu
 - přes XML konfigurační soubor
- Upgrade/downgrade firmwaru
- Funkce zálohy a obnovení
- Přihlášení k externím syslog serverům

Hardware

- Připevnitelný na stěnu či strop
- Diverzita antény
- 2 stavové LED
- Klávesa pro resetování
- Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- Power over Ethernet: PoE IEEE 802.3af, třída 1
- 2letá záruka

Zvláštní funkce

- Až 8 SIP účtů

Více linek:

- Přiřadíte sluchátku několik linek/účtů
- Definujete sluchátku účty pro odeslání/příjem

Interní telefonie:

- Přiřadíte sluchátku interní číslo a název
- Provádějte interní hovory zdarma
- Interní konzultace
- Přesměrujte externí hovor internímu účastníkovi
- Nastavitelná signalizace MWI
- Failover: DNS SRV, Failover server
- Připojení DECT sync/a-sync s registrací SIP (sluchátko vypnuto nebo mimo dosah / odregistrovat SIP)
- Auto-provisioning
- xHTML aplikace
- Místní konference se 3 účastníky

Systémové nastavení – N610 IP PRO

The Gigaset logo is displayed in a large, bold, orange font at the bottom right of the page.



Gigaset N610 IP PRO

Profesionální single-cell systém s IP DECT základnou pro mobilní komunikaci v malých firmách

Služby

- Syslog
- PCAP tracing
- SNMPv3
- CLI – Command Line Interface pro specifické případy služeb
- Save & Restore
- Resetování základny na dálku přes proud
- Aktualizace firmwaru ze serveru (na základě souboru, plánovaná)

Technické specifikace

- DECT EN 300 175-x
- Standardy: GAP / pncAP
- DECT rádiové pokrytí až 50 m (uvnitř) a 300 m (venku)
- Podpora 120 DECT kanálů
- TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 pro HTTPS a SIP, SIPS
- SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976)
- HTTP/Digest Authentication (RFC2617)
- Lokalizace SIP serveru (RFC3263)
- Přesměrování hovoru (RFC5589, RFC3515, RFC3891, RFC3892)
- MWI (RFC3265, RFC3842)
- SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555)
- RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833), SRTP, RTCP
- IPv4, IPv6, SNTP, DHCP (možnost 1, 3, 6, 12, 15, 28, 42, 114, 120), DNS, TCP, UDP, VLAN (IEEE 802.1q)

- DNS SRV
- 8 hovorů zároveň (G.711)
- Kodeky G.711, G.722, G.729ab
- VAD/CNG (pro G.729ab)
- QoS (RFC2474, RFC2475)
- Schválení: CE

Funkce platformy

N610 podporuje mnoho platformám včetně BroadSoft, Asterisk a 3CX.

Pro nejnovější přehled a stav navštivte wiki.gigasetpro.com.

Všeobecné funkce platformy¹⁾:

- Síťový telefonní záznamník
- Přepojení hovoru: s obsluhou, bez obsluhy, naslepo
- Čekání hovoru
- Držení/střídání/pokračování v hovoru
- Odmítnutí hovoru
- CLIR
- Přesměrování hovoru: CFU, CFNR, CFB
- Charakteristické vyzvánění (interní/externí/skupinové/dveře/pohotovost/volitelné)
- Auto-provisioning
- Síťové adresáře přes LDAP(S)

¹⁾ Závisí na základně a/nebo PxB či poskytovateli služeb

Gigaset

Gigaset N610 IP PRO

Profesionální single-cell systém s IP DECT základnou pro mobilní komunikaci v malých firmách

Komponenty Gigaset N610

Gigaset N610 IP PRO:

Objednávkové číslo S30852-H2709-R101

Napájení

- EU: objednávkové č. L36280-Z4-X706
- UK: objednávkové č. L36280-Z4-X745

Rozměry a hmotnost

Přístroj

- Barva krytu: bílá/stříbrná
- Rozměry (D x Š x H), 180 mm x 110 mm x 42 mm
- Hmotnost: zhruba 220 gramů

Podmínky prostředí

- Stupeň krytí IP20 (uvnitř)
- Provozní teplota: +5 °C až +45 °C
- Skladovací teplota: -20 °C až +70 °C
- Relativní vlhkost vzduchu: 20 % až 75 %, bez kondenzace

Je to vaše nejlepší volba.

Objevte více! Kontaktujte obchodního zástupce Gigaset, navštivte gigaset.com/pro nebo wiki na adrese wiki.gigasetpro.com

Vydala společnost Gigaset Technologies GmbH. Všechna práva vyhrazena. Změny technologie, designu a dostupnosti vyhrazeny.

Názvy výrobků zmíněné v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

ProDSN610-UK-0221

Gigaset

Gigaset S700H PRO

Všestranné sluchátko pro každodenní použití se systémy single- a multi-cell – se širokou paletou funkcí

Technické údaje

Uživatelské rozhraní

- Podsvícený grafický 2,4" barevný TFT QVGA displej, 240 x 320 pixelů, až 8 řádků a 65.000 barev
- Intuitivní moderní uživatelské rozhraní s ikonami, displejovými klávesami, pětisměrnou navigační klávesou a funkčními klávesami

Telefonní seznam a vytáčení

- Adresář až na 500 vCard záznamů
- Záznamy vCard: jméno a příjmení, 3 čísla, e-mail, připomínka schůzky, VIP melodie a obrázkové ID volajícího
- Přístup k PBX seznamu s možností vyhledávání (LDAP a XML)¹
- Vyhledávání ve veřejném online seznamu s možností automatického vyhledávání¹
- 3 samostatné seznamy hovorů (zmeškané/příchozí/odchozí), každý na 20 záznamů s CLIP/CNIP a časem/datem
- Opětovné vytáčení posledních 20 zadaných čísel
- Klávesy rychlé volby (funkční klávesy, 9 numerických kláves)
- Klávesa ztlumení, zámek klávesnice a klávesa flash
- Funkce automatického opětovného vytáčení

Konektivita

Flexibilní možnosti připojení se sluchátkem S700H PRO



Příjem hovorů

- Indikace volajícího přes CLIP, obrázkový CLIP a CNIP
- Individuální vyzváněcí melodie pro VIP záznamy a interní volající
- Ztišení vyzvánění anonymních hovorů
- Vibrační alarm
- Nerušit¹

Zmeškané hovory

- Signalizace na displeji a přes podsvícený indikátor čekající zprávy
- Seznam zobrazující až 20 zmeškaných hovorů s indikací volajícího
- Místní seznam zmeškaných hovorů za systémy single-cell a multi-cell třetích stran s GAP
- Přímé vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů

Audio

- HD Audio podporující HDSP™/CAT-iq 2.0
- Handsfree hovory s vynikající kvalitou zvuku
- Postranní klávesy pro snadné nastavení hlasitosti
- 32 volitelných vyzváněcích melodií s 5 úrovněmi hlasitosti a crescendem
- Volitelné audio profily (osobní, tichý a hlučný)
- Náhlavní souprava přes Bluetooth nebo 3,5mm konektor

Gigaset

Klávesnice

- Podsvícená a odolná vůči poškrábání
- Klávesa čekající zprávy s blikající LED
- Samostatné tlačítko R
- Klávesa profilů pro přímé zvolení osobního, tichého a hlučného nastavení
- Postranní klávesy pro snadné nastavení hlasitosti
- Zámek klávesy (klávesa #) s ochranou přes PIN kód
- Číslo nouzových služeb lze vytočit, i když je ochrana přes PIN kód aktivní
- Tlačítko ztišení

Hotelová volba

Tato nová možnost Gigaset nabízí:

1) Závisí na základně a/nebo PxB či poskytovateli služeb

- Data, například seznam hovorů, je možné smazat na časově ovládané bázi
- Blokace programování funkčních kláves
- Funkci hlasové schránky lze aktivovat/deaktivovat
- Menu Bluetooth je deaktivováno
- Redukovaná funkce kalendáře – záznamy nejsou možné
- Resetovací kódy pro:
 - obnovení výchozího jazyka menu
 - obnovení výchozího spořiče displeje
- Omezené využití Micro-USB portu:
 - výměna dat
 - nelze použít software Gigaset QuickSync
 - systém obnovy po havárii je stále možné použít
 - nabíjení přes USB je stále možné

Gigaset S700H PRO

Všestranné sluchátko pro každodenní použití se systémy single- a multi-cell – se širokou paletou funkcí!

Další funkce¹

- Organizér s kalendářem a funkcí připomínky
- Čtečka e-mailů
- Info služby
- Spořič displeje (obrázek, slideshow, hodiny, info služba)
- Dobíjení baterie i ve stavu vypnutí
- Varovné tóny, pokud se přístroj ocitne mimo dosah DECT a naopak
- Režim tichého dobíjení během paralelního vyzvánění s dalším telefonem přihlášeným u stejného uživatele

- Synchronizujte telefonní seznam vašeho sluchátka s programem Microsoft Outlook®
- Nahrání obrázků volajících / obrázků pro spořič displeje
- Nahrání vyzváněcích tónů z počítače na sluchátko
- Aktualizace firmwaru
- Computer telephony integration (CTI):
 - Přímé vytáčení z kontaktů v programu Microsoft Outlook®
 - Zobrazení příchozích hovorů na počítači – jak ve Windows, tak v OSX
 - Záloha a obnovení uživatelských dat (Windows)

Auto-provisioning

Vzdálená hromadná konfigurace administrátorem pro efektivní přípravu sluchátek k použití:

- Nastavení (např. displejové klávesy, tlačítko alarmu, čísla nouzových služeb)
- Menu (např. nastavení – schovat k ochraně před náhodnými změnami)
- Nahrání telefonního seznamu
- Nahrání vyzváněcích tónů, jejich přiřazení a hlasitost
- Nahrání obrázků

Kompatibilita

- Optimalizováno a doporučeno pro:

Single-cell systémy Gigaset DECT IP:

- Gigaset N610IP PRO
- Gigaset N670IP PRO

Multi-cell systémy Gigaset DECT IP:

- Multi-cell systém Gigaset N870IP PRO
- DECT základny kompatibilní se standardy GAP a CAT-iq (single- a multi-cell systémy)

Software Gigaset QuickSync

Software zdarma ke stažení pro Windows a OSX.
Připojení přes micro-USB či Bluetooth®

Rozhraní

- DECT
- Bluetooth®:

The Gigaset logo is displayed in a large, bold, orange font at the bottom right of the page.

- Náhlavní souprava Bluetooth®
(handsfree a profil náhlavní soupravy)
- Výměna dat a aktualizace firmwaru přes Gigaset QuickSync
- Výměna záznamů vCard s mobilními telefony
- Micro-USB
 - Funkce dobíjení
 - Výměna dat a aktualizace firmwaru přes Gigaset QuickSync
- 3,5mm konektor náhlavní soupravy

Dosah DECT

- Dosah uvnitř: až 50 metrů
- Dosah venku: až 300 metrů

Funkce ECO-DECT

- Až o 60 % nižší spotřeba energie díky energeticky úsporné napájecí jednotce
- Režim ECO – manuální snížení vysílacího výkonu základny a všech přihlášených sluchátek
- Variabilní snížení vysílacího výkonu v závislosti na vzájemné vzdálenosti sluchátka a základny (pouze sluchátko)

Provozní doba

- Až 13 hodin hovorů
- Až 320 hodin v pohotovosti

1) Závisí na základně a/nebo PXB či poskytovateli služeb

Gigaset

Gigaset S700H PRO

Všestranné sluchátko pro každodenní použití se systémy single- a multi-cell – se širokou paletou funkcí!

Rozměry

- Sluchátko: 151 x 49 x 26 mm
- Nabíječka: 40 x 81 x 80 mm
- Celková hmotnost prodejního balení: zhruba 330 g

Podmínky prostředí

- Stupeň krytí: IP40
- Provozní teplota mezi +5 °C a +45 °C
- Skladovací teplota mezi -20 °C a +70 °C
- Relativní vlhkost vzduchu mezi 20 % a 75 %, bez kondenzace

Gigaset S700H PRO

Objednávkové číslo: S30852-H2974-R102

Příslušenství

- Gigaset 360° Swivel Belt Clip
Objednávkové číslo: S30852-Z2974-R142

Robustní otočná spona za opasek Gigaset vyrobená z vysoce kvalitní umělé hmoty se skládá ze dvou částí – držáku sluchátka a spony za opasek. To umožňuje připevnit sluchátko S700H PRO za normální opasek. Díky 360° rotační funkci je sluchátko optimálně uchyceno a stále nabízí požadovanou svobodu pohybu. Všechna spojení na přístroji jsou stále k dispozici bez omezení.

Standardní spona za opasek¹: 360° Swivel Belt Clip²:



¹ Standardní dodávka – barva změněna pro lepší zobrazení

² Zpoplatněné příslušenství – barva změněna pro lepší reprezentaci

Verze datasheetu: 15. října 2024

Je to vaše nejlepší volba.

Objevte více! Kontaktujte obchodního zástupce Gigaset, navštivte **[gigasetpro.com](https://www.gigasetpro.com)** nebo wiki na adrese **wiki.gigasetpro.com**

Vydala společnost Gigaset Technologies GmbH. Všechna práva vyhrazena. Změny technologie, designu a dostupnosti vyhrazeny.
Názvy výrobků zmíněné v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.
ProDSS700-UK-1220

Gigaset