

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Linear LED Flat 12 W/3000 K

LinearLED Flat® | Tenké přisazené podlinkové svítidlo

---

### Oblasti použití

- Osvětlení pod skříňkami



---

### Výhody výrobku

- Propojení až 43 (verze ECO) nebo 18 (verze se senzorem) svítidel v řadě
- Obsahuje rozličné příslušenství: kabely a konektory



## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	100 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II

### Fotometrická data

Světelný tok	760 lm
Total luminous flux of light source	520 lm
Světelná účinnost	63 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	120 °

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	527.00 mm
Šířka	67.00 mm
Výška	19.00 mm
Váha výrobku	425,00 g



### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg



## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Dimmable	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Application environment	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------





## SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace
	Declarations of conformity
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075264410	Folding box 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	447.00 g	1.70 dm <sup>3</sup>

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075264427	Shipping box 8	652 mm x 335 mm x 95 mm	4809.00 g	20.75 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

