

ŘADA JEHLIČKOVÝCH TISKÁREN

UDRŽUJÍ TEMPO VAŠEHO PODNIKÁNÍ

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ŘADA JEHLIČKOVÝCH TISKÁREN EPSON



Zdroj: Interconnection Consulting, 2010

Společnost Epson je největším výrobcem jehličkových tiskáren na světě. Nabízí širokou škálu tiskáren, které jsou jedinečné svou rychlostí, hospodárným provozem, spolehlivostí a trvanlivým tiskem na všech typech kancelářského papíru. Jehličkové tiskárny jsou ideálním tiskovým řešením pro fakturační oddělení a účtárny, které zpracovávají vysoké objemy dat a potřebují tisknout vícevrstvé dokumenty, a pro které jednoduše neexistuje jiná alternativa, protože žádná technologie nenabízí prostřednictvím jediného zařízení tak široké možnosti.

Nabízí nesrovnatelné množství produktů zahrnujících všechny úrovně požadavků od malých po velké tiskové objemy. Mezi řadou jehličkových tiskáren Epson si vždy vyberete produkt s požadovaným poměrem mezi vlastnostmi, výkonem a náklady.



NOVINKA

EPSON PLQ-22CS/22CSM

- Dokumentární tiskárna s oboustranným skenerem, hlavou MSR/MICR a rozbočovačem USB
- Střední doba mezi poruchami dosahuje 10.000 provozních hodin a zaručuje vysokou spolehlivost
- Vysoká výtěžnost pásky dosahuje 10 miliónů znaků

9JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY EPSON

Výkonné, odolné tiskárny určené ke střednímu a vysokému zatížení při nepřetržitém zpracování dat a vysokorychlostním tisku rozsáhlých kancelářských úloh. 9jehličkové tiskárny Epson nabízejí výjimečnou užžitnou hodnotu za velmi příznivou cenu.

Kombinace vysoce přesného zarovnávání a důmyslně řešená manipulace s papírem umožňuje této kompletní řadě tiskáren s úzkým a širokým válcem vypořádat se s celou řadou tiskových úloh vysokou rychlostí a se špičkovou přesností. Tato řada je ideální pro použití v oblasti obchodu, průmyslu a logistiky za účelem zpracování dat, fakturace, tisku skladových výdejek, zpracování šeků, tisku štítků apod.

24JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY EPSON

Nabízejí všechny funkce, které jsou k dispozici v rámci řady 9jehličkových tiskáren Epson, navíc však také možnost nastavení velikosti fontů a dopisní kvality. Protože 24jehličkové tiskárny Epson nabízejí vysokou kvalitu tisku, najdou dokonalé uplatnění při administrativních činnostech v oblasti maloobchodu a služeb a také při zpracování tiskových úloh, jako je například tisk faktur nebo objednávek.

Tato řada je dále rozšířena o tiskárny s plochým ložem, které umožňují 24jehličkový tisk na silnější materiály a širokou řadu nestandardních tiskopisů, jako jsou například účtenky a štítky.

	Model tiskárny	Zatížení	Pokladní systémy	Prodejny	Účetnictví	Výpisy	Pasy a vkladní knížky	
9jehličkové tiskárny	Epson LX-300+II	Nízké	●●●			●		
	Epson LX-1170II	Střední	●●	●●		●		
	Epson FX-890	Vysoké	●	●●●	●●●	●●		
	Epson FX-2190	Vysoké		●●●	●●●	●●		
	Epson DFX-9000	Velmi vysoké		●●●	●●●	●●●		
24jehličkové tiskárny	Epson LQ-50	Nízké	●●●	●●●	●	●		
	Epson LQ-300+II	Nízké	●●●					
	Epson LQ-590	Střední	●●	●●●	●●●	●●		
	Epson LQ-630	Nízké	●●	●				
	Epson LQ-680/680Pro	Střední	●●	●●●				
	Epson LQ-690	Střední	●●	●●●				
	Epson LQ-2090	Střední		●●●	●●●	●●		
	Epson LQ-2190	Vysoké		●●●	●●●	●●●		
	Epson DLQ-3500	Velmi vysoké		●●●	●●	●●●		
	Epson PLQ-20/20M	Střední	●	●			●●●	
	Epson PLQ-22CS	Střední	●	●			●●●	
	Epson PLQ-22CSM	Střední	●	●			●●●	
	Vysvětlivky ● Nízké ●● Střední ●●● Vysoké							

VÝHODY JEHLIČKOVÝCH TISKÁREN

- Nízké celkové náklady na vlastnictví přepočtené na výtisk (pouhých 20 eurocentů / 100 stránek)
- Možnost tisku na vícevrstvý papír (1 originál + až 9 kopií)
- Trvanlivé výtisky (vydrží až 100 let)
- Tiskárny lze provozovat i v náročném prostředí (při vysokých i nízkých teplotách, v suchém, vlhkém nebo prašném prostředí)
- Nízké nároky na údržbu
- Lze tisknout na nekonečný papír (dobré pro návaznost transakcí)
- Dokáže pracovat s médii různých tloušťek (papír, vícevrstvé formuláře, obálky, karty atd.)
- Různé dráhy papíru (zvolíte si podávání a dráhu papíru, které vyhovují uspořádání vaší pracovní stanice)
- Současně lze zpracovávat jednotlivé listy papíru a nekonečný papír

BAREVNÝ TISK

Barevným tiskem lze zvýraznit důležité informace a zlepšit přehlednost formulářů. Barevné pásy Epson jsou ultrapevné a přinášejí barevné výsledky, které se nerozmazávají a nepouštějí barvu. Pro vybrané tiskárny je k dispozici snadno instalovatelné rozšiřující vybavení pro barevný tisk.


KOMPATIBILITA – ESC/P2

ESC/P (Epson Standard Code for Printers) je ve skutečnosti celosvětovým standardním ovládacím jazykem pro jehličkové tiskárny. Převážná většina oblíbených softwarových balíčků je s jazykem ESC/P kompatibilní, což pro vás znamená, že tiskárnu jednoduše zapojíte – a tisknete. Flexibilita a kvalita jehličkového tisku Epson je dále rozšířena o jazyk ESC/P2, který umožňuje úpravy velikosti písma a vysoké rozlišení grafiky u 24jehličkových tiskáren Epson.

ESC/P2 je plně kompatibilní se stávajícím softwarem, je navržen i k použití s jinými operačními systémy, než je systém Windows® a umožní vám provádět úpravy písma, aniž byste potřebovali nákladné procesory instalované na základní desce. Pracujete-li v prostředí systému Windows® a použijete-li rezidentní písma tiskárny, budete moci dosáhnout maximální rychlosti tisku.

rychlost je důležitější než kvalita tisku – 9 jehliček


	≤ A4		FORMÁT PAPÍRU			≤ A3/A4 na šířku
	OBJEM TISKU		OBJEM TISKU			
	Nízký	Vysoký	Nízký	Vysoký		
	Epson LX-300+II	Epson FX-890	Epson LX-1170II	Epson FX-2190	Epson DFX-9000	Epson LQ-50
Rychlost	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Objem tisku / životnost	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Nároky na místo	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Tiší tisk	●○○○○	●●●○○	●○○○○	●●●○○	●●●●○	●○○○○
Plochá tiskárna						
Nastavení mezery válce	ručně	ručně	ručně	ručně	automaticky*	ručně
Možnost tisku více kopií	1+4 kopie	1+5 kopií	1+4 kopie	1+5 kopií	1+9 kopií	1+2 kopie
Podávání papíru	zezadu	zezadu	zezadu	zezadu	zezadu	zezadu
	zezadu	zezadu	zezadu	zezadu	zezadu (zepředu)	
			zepředu	zepředu		
	shora	shora	shora	shora		
			zepředu (volitelně)	zepředu (volitelně)		
Šířka tisku	80 sloupců, 8"	80 sloupců, 8"	136 sloupců, 13,6"	136 sloupců, 13,6"	136 sloupců, 13,6"	50 sloupců, 5"
Barevný tisk	volitelně					



●○○○○ = nízké ●●●●○ = vysoké

*Tiskárny DFX-9000, LQ-680Pro, PLQ-22 a DLQ-3500 umožňují automatické nastavení mezery válce, aby bylo při výměně různých typů médií zajištěno optimální nastavení s minimálním zásahem uživatele. Automatické nastavení mezery válce také umožňuje tisk na různé silné formuláře, jako jsou například přepravní listy, které mají více kopií a také obsahují štítek.

24 jehliček – kvalita tisku je stejně důležitá jako rychlost



Epson LX-300+II



Díky kompaktním rozměrům není tiskárna Epson LX-300+II pouze ideální 9jehličkovou tiskárnou pro fakturační oddělení a účtárny, kde se zaměstnanci potýkají s omezenými prostory, ale je také nízkonákladovým řešením pro měřicí a kontrolní systémy. Díky automaticky přepínatelnému USB, sériovému a paralelnímu rozhraní poskytuje tiskárna LX-300+II široké možnosti připojení.

9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Kompaktní 9jehličková tiskárna s úzkým válcem
- Tisk rychlostí až 337 znaků za sekundu (12 znaků na palec)
- Síla průklepu: 1 originál + 4 kopií
- Flexibilní dráhy papíru s podáváním shora, zespodu a zezadu
- 8 vestavěných písem čárových kódů
- USB, paralelní a sériové rozhraní

Doplňky

- Podavač na 50 samostatných listů
- Držák role papíru
- Sada pro barevný tisk
- Tlačná / tažná traktorová jednotka

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

Epson LX-1170II



9jehličková tiskárna Epson LX-1170+II je určena pro lehké pracovní zatížení. Díky možnosti tisku jednoho originálu a čtyř kopií je model LX-1170+II ideální pro různá prostředí, kde najde uplatnění při vykazování dat (např. statistiky a protokoly telefonních hovorů, hlášení zpracovávaná oddělením technické podpory a systémová hlášení počítačů), tisku výpisů a přepravních dokumentů nebo jako součást měřicích a řídicích systémů.

9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- 9jehličková tiskárna se širokým válcem
- Tisk rychlostí až 337 znaků za sekundu (12 znaků na palec)
- Síla průklepu: 1 originál + 4 kopií
- Flexibilní dráhy papíru s podáváním shora, zespodu a zezadu
- 8 vestavěných písem čárových kódů
- USB, paralelní a sériové rozhraní

Doplňky

- Podavač na 50 samostatných listů
- Držák role papíru
- Tlačná / tažná traktorová jednotka

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

	Standardně	Volitelně
Nekonečný papír	▲	▲
Samostatné listy	▲	▲

Epson FX-890



Tato tiskárna s úzkým válcem kombinuje vysokou rychlost tisku a nejvyšší spolehlivost. Díky střednímu objemu tisku mezi poruchami, který dosahuje 52 miliónů řádků, je ideální volbou pro střední a vysoké objemy tisku. Papír lze podávat zepředu, shora, zezadu nebo zespodu a volitelný tlačný / tažný traktorový podavač lze použít k instalaci druhého nekonečného formuláře, což může být dokonalým řešením pro sklady, velkoobchody, spediciční firmy a finanční úřadny.

9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti


- Jedna z nejrychlejších tiskáren ve své třídě - až 680 znaků za sekundu (12 znaků na palec)
- Síla průklepu: 1 originál + 5 kopií
- Extrémně výkonná tiskárna se střední dobou mezi poruchami dosahující 20.000 provozních hodin
- Spolehlivá tisková hlava se životností až 400 miliónů znaků
- Dlouhá životnost tiskové pásky dosahuje až 7,5 miliónu znaků
- Flexibilní dráhy papíru s podáváním zepředu, shora, zezadu a zezadu
- USB a paralelní rozhraní

Doplňky

- Podavače na 150 nebo 50 listů papíru
- Přední zavaděč listů
- Přední zavaděč papíru
- Další tlačná / tažná traktorová jednotka
- Držák role papíru
- Rozhraní pro kabelové sítě a sériové rozhraní

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18-19.

Epson FX-2190/2190N



Tato tiskárna s úzkým válcem kombinuje vysokou rychlost tisku a výjimečnou spolehlivost. Díky střednímu objemu tisku mezi poruchami, který dosahuje 52 miliónů řádků, je tato tiskárna vhodná pro střední a vysoké objemy tisku. Papír lze podávat zepředu, shora, zezadu nebo zespodu a další volitelnou tlačnou / tažnou traktorovou jednotku lze použít k instalaci druhého nekonečného formuláře, což uvítají firmy podnikající v oblasti průmyslu a obchodu. K dispozici je také síťová verze FX-2190N.

9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti


- Jedna z nejrychlejších tiskáren ve své třídě - až 680 znaků za sekundu (12 znaků na palec)
- Síla průklepu: 1 originál + 5 kopií
- Extrémně výkonná tiskárna se střední dobou mezi poruchami dosahující 20.000 provozních hodin
- Spolehlivá tisková hlava se životností až 400 miliónů znaků
- Dlouhá životnost tiskové pásky dosahuje 12 miliónu znaků
- Flexibilní dráhy papíru s podáváním zepředu, shora, zezadu a zezadu
- USB a paralelní rozhraní

Doplňky

- Podavač na 150 samostatných listů
- Podavač na 50 samostatných listů
- Přední zavaděč listů
- Přední zavaděč papíru
- Další tlačná / tažná traktorová jednotka
- Držák role papíru
- Rozhraní pro kabelové sítě a sériové rozhraní

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18-19.

Epson DFX-9000/9000N



Tiskárna Epson DFX-9000 pro vysoké objemy tisku nabízí bezkonkurenční rychlost a spolehlivost, které ocení i ty nejnáročnější firmy. Pokročilá manipulace s papírem umožňuje tisk na různé typy papíru a pomocí standardních tlačných předních a zadních traktorů lze snadno přepínat mezi různými typy nekonečného papíru. Volitelný oddělovač perforace poskytuje další možnosti konečné úpravy výtisků. K dispozici je také síťová verze DFX-9000N.

Epson LQ-50



Tiskárnu LQ-50 lze díky jejím malým rozměrům 275 x 240 x 153 mm umístit téměř všude. Tato 24jehličková tiskárna, která umožňuje tisknout v šířce 50 sloupců, používá 6 palců široký papír a je ideálním tiskovým řešením tam, kde není místa nazbyt, jako jsou například malé prodejní pulty obchodů a dodávkové automobily. Pokud je používána s volitelným ochranným krytem role papíru, je vhodná dokonce i do prašného nebo znečištěného prostředí.

9JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Extrémně rychlá a spolehlivá tiskárna se 36 jehličkami (4 x 9) a širokým válcem
- Extrémně výkonná tiskárna se střední dobou mezi poruchami dosahující 20.000 provozních hodin
- Vysoká rychlost tisku dosahuje až 1.550 znaků za sekundu
- Síla průklepu: 1 originál + 9 kopií
- Automatické nastavení mezery válce
- USB, paralelní a sériové rozhraní

Doplňky

- Tažná traktorová jednotka
- Oddělovač perforace
- Rozhraní pro kabelové sítě
- Skříňka pod tiskárnu (objednací kód 7102677)

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Ultrakompaktní rozměry 275 x 240 x 153 mm
- 24jehličková tiskárna, 50 sloupců
- Síla průklepu: 1 originál + 2 kopií
- Střední doba mezi poruchami dosahuje cca 10.000 provozních hodin
- USB a paralelní rozhraní jsou standardem
- Výťažnost tiskové pásky dosahuje 3 milionů znaků
- Splňuje podmínky programu Energy star
- Rychlost tisku až 360 znaků za sekundu


Doplňky

- Držák role papíru

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

	Standardně	Volitelně
Nekonečný papír	▲	▲
Samostatné listy	▲	▲

Epson LQ-300+II



Kompaktní tiskárna Epson LQ-300+II je ideální k použití ve fakturačních odděleních a kancelářích s omezenými prostory, a stejně tak najde uplatnění i jako součást měřicích a řídicích systémů. Tato tiskárna je schopna tisknout formuláře se třemi kopiemi a je vhodná k využití v pokladních systémech, kde je při poměrně nízkém zatížení vyžadována vysoká spolehlivost.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Kompaktní 24jehličková tiskárna s úzkým válcem
- Až 300 znaků za sekundu (10 znaků na palec)
- Síla průklepu: 1 originál + 3 kopií
- Flexibilní dráhy papíru s podáváním shora, zesponu a zezadu
- 8 vestavěných písem čárových kódů
- USB, paralelní a sériové rozhraní

Doplňky

- Podavač na 50 samostatných listů
- Držák role papíru
- Sada pro barevný tisk
- Další tlačná / tažná traktorová jednotka

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

Epson LQ-590



Tato extrémně výkonná tiskárna se středním objemem tisku mezi poruchami dosahujícím 40 miliónů řádků a vysokou rychlostí tisku 529 znaků za sekundu je ideálním řešením pro střední a vysoké objemy tisku. Flexibilní manipulace s papírem umožňuje vkládání papíru zepředu, shora, zezadu a zesponu, zatímco přední zavaděč listů papíru umožňuje podávání i malých formátů. Typickým příkladem použití je tisk štítků, čárových kódů a faktur v prodejním místě.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Velmi vysoká rychlost tisku až 529 znaků za sekundu (12 znaků na palec)
- Síla průklepu: 1 originál + 4 kopií
- Extrémně výkonná tiskárna se střední dobou mezi poruchami dosahující 20.000 provozních hodin
- Spolehlivá tisková hlava se životností až 400 miliónů úhozů na jehličku
- Dlouhá životnost tiskové pásky dosahuje až 5 miliónu znaků
- Flexibilní dráhy papíru s podáváním zepředu, shora, zesponu a zezadu
- Snížené hlukové emise - 49 dB(A) v tichém režimu

Doplňky

- Podavač na 150 samostatných listů
- Podavač na 50 samostatných listů
- Přední zavaděč papíru
- Další tlačná / tažná traktorová jednotka
- Držák role papíru
- Rozhraní pro kabelové sítě a sériové rozhraní

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

Epson LQ-630



Díky svým malým rozměrům (39 x 31 cm) je tato tiskárna o šířce sloupce 80 znaků a rychlosti až 360 znaků za sekundu ideálně vhodná pro všechna prostředí s omezenými prostory, jako jsou maloobchodní prodejny, lékařské ordinace, agentury zabývající se prodejem vstupenek a průmyslové a obchodní společnosti či firmy, které podnikají v oblasti služeb.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Kompaktní a robustní zpracování
- Síla průklepu: 1 originál + 4 kopií
- Tisk rychlostí až 360 znaků za sekundu (12 znaků na palec)
- Možnost tisku na malé formáty papíru (9 cm x 7 cm)
- Ploché provedení pro pohodlné podávání papíru zepředu
- USB a paralelní rozhraní

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

Epson LQ-680/LQ-680Pro



Tyto tiskárny vynikají velmi dlouhou životností a nabízejí vysoce spolehlivý tisk prostřednictvím přímé, ploché dráhy papíru. Tiskárna Epson LQ-680Pro je také vybavena funkcí automatického nastavení tloušťky papíru, která zajistí optimální kvalitu tisku a optimalizuje podávání papíru, což je ideální v případě častých výměn různých typů papírových médií. Dokáže manipulovat s papírem různých tloušťek (např. s vrstvenými formuláři a štítky) a je vybavena jednoduchým tlačítkem pro výběr zdroje papíru (např. mezi samostatnými listy a nekonečným papírem).

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Rychlá a výkonná 24jehličková plochá tiskárna
- Šířka tisku 106 sloupců
- Síla průklepu: 1 originál + 5 kopií
- Tisk rychlostí až 413 znaků za sekundu (10 znaků na palec)
- Paralelní rozhraní
- Automatické nastavení tloušťky papíru¹
- Tlačítko pro výběr zdroje papíru¹

Doplňky

- Podavač na 150 samostatných listů
- Podavač na 50 samostatných listů²
- Držák role papíru
- Kabelová síť a sériové rozhraní

1) Epson LQ-680Pro

2) Nejříve je nutno instalovat podavač na 150 listů.

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.


	Standardně	Volitelně
Nekonečný papír	▲	▲
Samostatné listy	▲	▲

Epson LQ-690



Epson LQ-690 nabízí to nejlepší, co se týče výkonu jehličkových tiskáren, kde jsou nejdůležitějšími faktory: rychlost, spolehlivost, výtěžnost a snadná obsluha. Tiskárna LQ-690 je také flexibilní v manipulaci se samostatnými listy, nekonečným papírem, štítky, obálkami a kartami. Nová inovativní funkce Print Speed Enhancer umožňuje rychlý tisk rastrových obrazových dat z aplikací běžících pod systémy Windows®.

Epson LQ-2090



Extrémně výkonná tiskárna se středním objemem tisku mezi poruchami dosahujícím 40 miliónů řádků. Díky rychlosti tisku 529 znaků za sekundu představuje dokonalé řešení pro střední a vysoké objemy tisku. Tiskárna Epson LQ-2090 na vás udělá skutečný dojem prostřednictvím flexibilní manipulace s papírem, která umožňuje podávání papíru zepředu, shora, zezadu i zespodu. Přední zavaděč papíru usnadňuje vkládání i těch nejmenších formátů z přední části tiskárny.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- 24jehličková plochá tiskárna pro střední zátěž o šířce 106 sloupců
- Tisk rychlostí až 529 znaků za sekundu (12 znaků na palec)
- Funkce Print Speed Enhancer: Rychlý tisk rastrových obrazových dat v systémech Windows®
- Vysoká spolehlivost se střední dobou mezi poruchami dosahující 20.000 provozních hodin
- Vysoká výtěžnost tiskové pásky dosahuje 10 miliónů znaků
- Vysoká vyrovnávací paměť 128 kB
- Síla průklepu: 1 originál + 6 kopií
- USB a paralelní rozhraní

Doplňky

- Držák role papíru

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Velmi vysoká rychlost tisku až 529 znaků za sekundu (12 znaků na palec)
- Síla průklepu: 1 originál + 4 kopií
- Extrémně výkonná tiskárna se střední dobou mezi poruchami dosahující 20.000 provozních hodin
- Spolehlivá tisková hlava se životností až 400 miliónů úhozů na jehličku
- Dlouhá životnost tiskové pásky dosahuje až 8 miliónů znaků
- Flexibilní dráhy papíru s podáváním zepředu, shora, zezadu a zespodu
- Snížené hlukové emise - 50 dB(A) v tichém režimu

Doplňky

- Podavač na 150 samostatných listů
- Podavač na 50 samostatných listů
- Přední zavaděč listů
- Další tlačná / tažná traktorová jednotka
- Držák role papíru
- Rozhraní pro kabelové sítě a sériové rozhraní

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

Epson LQ-2190/2190N



LQ-2190 je 24jehličková širokoformátová tiskárna a stejně jako její předchůdkyně – LQ-2180 – je rychlým, flexibilním, nákladově efektivním a vysoce spolehlivým tiskovým řešením, které kombinuje vysoké objemy tisku s dopisní kvalitou, a dokonale se hodí pro tisk faktur, dodacích listů, inventárních soupisů nebo dokonce štítků. K dispozici je také síťová verze LQ-2190N.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Výkonná a odolná 24jehličková širokoformátová tiskárna
- Velmi vysoká rychlost tisku až 480 znaků za sekundu (10 znaků na palec)
- Funkce „Print Speed Enhancer“ zaručuje ještě rychlejší tisk
- Vysoká spolehlivost se střední dobou mezi poruchami dosahující 20.000 provozních hodin
- Spolehlivá tisková hlava se životností až 400 miliónů úhozů na jehličku
- Dlouhá životnost tiskové pásky dosahuje až 15 miliónů znaků
- Síla průklepu: 1 originál + 5 kopií
- USB a paralelní rozhraní

Doplňky

- Další tažná traktorová jednotka
- Držák role papíru
- Síťový tiskový server, sériové rozhraní

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

Epson DLQ-3500



Tato tiskárna nabízí mimořádnou spolehlivost a vysokou rychlost tisku. Schopnost tisku 8dílných tiskopisů je užitečná zejména pro tisk formulářů s větším počtem kopií, zatímco tři dráhy papíru zajišťují flexibilní manipulaci s médii – přední vkládání samostatných listů s automatickým podáváním, zadní traktorový podavač s funkcí „parkování papíru“ a volitelný automatický podavač samostatných listů. Součástí dodávky je černá i barevná textilní páska.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- 24jehličková plochá tiskárna se širokým válcem
- Velmi vysoká rychlost tisku až 550 znaků za sekundu (10 znaků na palec)
- Síla průklepu: 1 originál + 7 kopií
- Tlačítko pro výběr zdroje papíru
- Automatické nastavení tloušťky papíru
- Barevný tisk
- USB a paralelní rozhraní

Doplňky

- Podavač na 250 samostatných listů
- Jednotka pro automatické vyrovnání listů
- Rozhraní pro kabelové sítě a sériové rozhraní

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

	Standardně	Volitelně
Nekonečný papír	▲	▲
Samostatné listy	▲	▲

Epson PLQ-20/PLQ-20M Epson PLQ-20D/PLQ-20DM



Řada dokumentárních tiskáren Epson PLQ-20 je ideální pro všechny kancelářské operace v oblasti bankovníctví a veřejné správy a splňuje veškeré požadavky na vysokou rychlost a kvalitu potisku vkladních knížek, cestovních pasů nebo silných médií. Díky svým malým rozměrům, funkci automatického vyrovnání listů papíru a automatickému nastavení tiskové hlavy je dokonalým řešením vašich požadavků na plochý tisk.

Epson PLQ-22/PLQ-22M Epson PLQ-22CS/PLQ-22CSM



Díky této multifunkční jehličkové tiskárně s oboustranným barevným skenerem a hlavou MICR/MSRW můžete zdokonalit proces zpracování specifických tiskových úloh ve své bance, na poště nebo v oblasti veřejné správy. Toto zařízení nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a nízké celkové náklady na vlastnictví při zpracování úředního tisku. Modely PLQ-22 a PLQ-22M nejsou vybaveny vestavěným skenerem.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Elegantní, kompaktní a zároveň robustní zpracování
- Automatické vyrovnání listů a nastavení tloušťky papíru
- Vysoká rychlost tisku až 480 znaků za sekundu
- Tichá, 24jehličková dokumentární tiskárna
- Síla průklepu: 1 originál + 6 kopií
- Ploché provedení pro pohodlné podávání papíru zepředu
- Emulace Olivetti PR2, Epson ESC/P2, Wincor 4915, IBM PPDS a IBM 4722 FP
- Softwarové nástroje pro vzdálenou aktualizaci firmwaru, konfiguraci a získávání informací
- PLQ-20: základní model
- PLQ-20M: se čtečkou MSRW
- PLQ-20D: s duálním sériovým rozhraním
- PLQ-20DM: s duálním sériovým rozhraním a čtečkou MSRW

Doplňky

- Sada pro úspornou instalaci (obsahuje horní zásobník na papír a zadní zavaděč papíru)

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

24JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA

Hlavní vlastnosti

- Automatické vyrovnání listů a nastavení tloušťky papíru
- Vysoká rychlost tisku až 576 znaků za sekundu
- Vestavěná duplexní jednotka, vysokorychlostní barevný skener
- Síla průklepu: 1 originál + 6 kopií
- Čtecí hlava s možností zápisu MICR/MSRW (tovární volba)
- USB rozbočovač (volitelný z výroby)
- Výťažnost tiskové pásky dosahuje 10 miliónů znaků
- Střední doba mezi poruchami dosahuje 10.000 provozních hodin

Doplňky

- Sada pro úspornou instalaci (obsahuje horní zásobník na papír a zadní zavaděč papíru)

Doplňky a spotřební materiál naleznete na stranách 18–19.

TECHNICKÉ ÚDAJE K 24JEHLIČKOVÝM TISKÁRNÁM

	LQ-50	LQ-300+II	LQ-590	LQ-630	LQ-680/Pro
ŠÍŘKA VÁLCE VE SLOUPCÍCH	50	80	80	80	106
RYCHLOST TISKU	10 cpi 12 cpi	10 cpi 12 cpi	10 cpi 12 cpi	10 cpi 12 cpi	10 cpi 12 cpi
Vysokorychlostní koncept	300 360	300 neuvádí se	440 529	300 360	413 neuvádí se
Koncept	225 270	225 270	330 396	225 270	310 372
Dopisní kvalita	75 90	75 90	110 132	79 94	103 124
EMULACE					
Epson	ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2
IBM / OLIVETTI					
IBM 2390 plus	IBM 2390 plus	IBMX24E 2390 Plus	IBM PPDS	IBM PPDS	2390 Plus
FUNKCE PRO MANIPULACI S PAPIŘEM					
Automatické podávání papíru	■	■	■	■	■
Automatické a manuální nastavení polohy k odtržení papíru	■	■	■	■	■
Funkce parkování papíru – nekonečný papír	■	■	■	■	■
Mikroposuv	■	■	■	■	■
Automatické nastavení mezery válce					■ *7
SAMOSTATNÉ LISTY					
Samostatné listy, papír, štítky nebo obálky		■	■	■	■
Vícevrstvé dokumenty (originál + kopie)		1+3	□ 1+4 *4	1+4	1+5
Listy papíru o různých tloušťkách					■ *7
Překrývající se vícestránková média					■ *7
Vstup zepředu / výstup zepředu				■	
Vstup zepředu / výstup zezadu					■
Vstup zepředu / výstup shora			■		
Vstup shora / výstup shora		■	■		
Podavač na 50 samostatných listů		□	□		□ *3
Podavač na 150 samostatných listů			□		□
Podavač na 250 samostatných listů					
Kombinované podavače na 50 a 150 samostatných listů			□		□
Přední zavaděč papíru			■ *5		
Přední zavaděč listů			□ *6	■	■
Jednotka pro automatické vyrovnání listů					
ROLE PAPIŘU	■	□	□		□
NEKONEČNÝ PAPIŘ	■				
Samostatné listy nebo štítky		■	■	■	■
Vícevrstvé dokumenty (originál + kopie)	1+2	1+3	1+4	1+4	1+5
Listy papíru o různých tloušťkách					■ *7
Překrývající se vícestránková média					■ *7
Vstup zezadu / výstup zepředu - tlačný mechanismus				■	■
Vstup zezadu / výstup shora - tlačný mechanismus	■	■	■		
Vstup zezadu / výstup shora - tažný mechanismus		■			
Vstup zezadu / výstup shora - tlačný a tažný mechanismus		□ *1	□ *1		
Vstup zepředu / výstup shora - tlačný mechanismus			■		
Vstup zepředu / výstup shora - tažný mechanismus					
Vstup zepředu / výstup shora - tlačný a tažný mechanismus			□ *1		
Vstup zezadu / výstup shora - tažný mechanismus		■			
Současné jsou podávány dva typy papíru			□ *1		
VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ	64 kB	64 kB	128 kB	32 kB	64 kB
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU	54 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	57 dB(A)	55 dB(A)
BAREVNÝ TISK		□			
PÍSMO					
Epson Draft	■	■	■	■	■
Epson Courier	■	■	■	■	■
Epson OCR-B	■	■	■	■	■
Epson Orator	■	■	■	■	■
Epson Orator-S	■	■	■	■	■
Epson Prestige	■	■	■	■	■
Epson Roman	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Roman T	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif H	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Script	■	■	■	■	■
Epson Script C	■	■	■	■	■
ČÁROVÉ KÓDY					
Code 128	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■
Prokládaný 2/5	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■
ROZHRANÍ⁹⁾					
USB	■	■	■	■	■
Paralelní	■	■	■	■	■
Sériové		■	□		□
Síťový tiskový server			□		□
Typ B space			■		■
ROZMĚRY V MILIMETRECH					
Šířka	262 mm	366 mm	437,5 mm	386 mm	497 mm
Hloubka	240 mm	275 mm	374,5 mm	306 mm	387 mm
Výška	153 mm	159 mm	171,5 mm	185 mm	230 mm
HMOTNOST	3,3 kg	4,4 kg	7,1 kg	3,5 kg	9,4 kg
STŘEDNÍ DOBA MEZI PORUCHAMI (PROVOZNÍ HODINY)	10.000	6.000	20.000	6.000	10.000
ŽIVOTNOST TISKOVÉ HLAVY (MILIÓNY ÚDERŮ NA JEHLIČKU)					
Černá	200 m	200 m	400 miliónů	200 m	400 miliónů
Barevná		100 miliónů			
ŽIVOTNOST PÁSKY (V MILIÓNECH ZNAKŮ)					
ČERNÁ TISKOVÁ PÁSKA	3 milióny	2 mil	5 mil	2 mil	2 mil
BAREVNÁ TISKOVÁ PÁSKA					
Černá		1 milión			
Azurová		0,7 miliónu			
Purpurová		0,7 miliónu			
Žlutá		0,5 miliónu			

*1) Vyžaduje další konvertibilní traktorovou jednotku. *2) Vyžaduje další dvě konvertibilní traktorové jednotky. *3) Nejříve je nutné instalovat podavač na 150 listů. *4) Pouze podávání zepředu.

*5) Lze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru. *6) Nelze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru. *7) Pouze LQ-680Pro.

TECHNICKÉ ÚDAJE K 9JEHLIČKOVÝM TISKÁRNÁM

	LX-300+II	LX-1170II	FX-890	FX-2190/N	DFX-9000/N
ŠÍŘKA VÁLCE VE SLOUPCÍCH	80	136	80	136	136
RYCHLOST TISKU	10 cpi 12 cpi	10 cpi 12 cpi	10 cpi 12 cpi	10 cpi 12 cpi	10 cpi 12 cpi
Ultra vysokorychlostní koncept			566 680	566 680	
Vysokorychlostní koncept	300 337	300 337	559 627	559 627	1550 1450
Koncept	225 270	225 270	419 503	419 503	1320 1320
Téměř dopisní kvalita	56 67	56 67	104.6 125.9	104.6 125.9	330 330
EMULACE					
Epson	ESC/P	ESC/P	ESC/P	ESC/P	ESC/P
IBM / OKI	2380 Plus	2381 Plus	ProPrinter DS / ML	ProPrinter DS / ML	2381 Plus / PPDS
FUNKCE PRO MANIPULACI S PAPIŘEM					
Automatické podávání papíru	■	■	■	■	■
Automatické a manuální nastavení polohy k odtržení papíru	■	■	■	■	■
Funkce parkování papíru – nekonečný papír	■	■	■	■	■
Mikroposuv	■	■	■	■	■
Automatické nastavení mezery válce					■
SAMOSTATNÉ LISTY					
Samostatné listy, papír, štítky nebo obálky	■	■	■	■	■
Vícevrstvé dokumenty (originál + kopie)	1+4	1+4	1+5	1+5	
Vstup zepředu / výstup shora			□	□	
Vstup shora / výstup shora	■	■	■	■	
Podavač na 50 samostatných listů	□	□	□	□	
Podavač na 150 samostatných listů			□	□	
Kombinované podavače na 50 a 150 samostatných listů			□	□	
Přední zavaděč papíru			□*5	□*5	
Přední zavaděč listů			□*6	□*6	
ROLE PAPIŘU	□	□	□	□	
NEKONEČNÝ PAPIŘ					
Samostatné listy nebo štítky	■	■	■	■	■
Vícevrstvé dokumenty (originál + kopie)	1+4	1+4	1+5 *8	1+5 *8	1+9 zepředu 1+6 zezadu
Listy papíru o různých tloušťkách					■
Překrývající se vícestránková média					■
Vstup zezadu / výstup shora - tlačný mechanismus	■	■	■	■	■
Vstup zezadu / výstup shora - tažný mechanismus	■	■	■	■	□
Vstup zezadu / výstup shora – tlačný a tažný mechanismus	□ *1	□ *1	□ *1	□ *1	□
Vstup zepředu / výstup shora - tlačný mechanismus			■	■	■
Vstup zepředu / výstup shora - tažný mechanismus			■	■	□
Vstup zepředu / výstup shora – tlačný a tažný mechanismus			□ *1	□ *1	□
Vstup zesponu / výstup shora - tažný mechanismus	■	■	■	■	■
Současné jsou podávány dva typy papíru			□ *1	□ *1	■
Vyrovňovací paměť	64 kB	64 kB	128 kB	128 kB	128 kB
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU	49 dB(A)	49 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)
BAREVNÝ TISK	□				
PÍSMO					
Epson Draft	■	■	■	■	■
Epson Roman	■	■	■	■	■
Epson Sans Serif	■	■	■	■	■
ČÁROVÉ KÓDY					
Code 128	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■
Prokládaný 2/5	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■
ROZHRANÍ⁹⁾					
USB	■	■	■	■	■
Paralelní	■	■	■	■	■
Sériové	■	■	□	□	■
Síťový tiskový server			□	□	□
Slot pro vnitřní rozhraní typu B			■	■	■
ROZMĚRY V MILIMETRECH					
Šířka	366 mm	546 mm	414 mm	589 mm	700 mm
Hloubka	275 mm	275 mm	350 mm	350 mm	378 mm
Výška	159 mm	163 mm	167,5 mm	167,5 mm	363 mm
HMOTNOST	4,4 kg	6,3 kg	7,2 kg	9,4 kg	34 kg
STŘEDNÍ DOBA MEZI PORUCHAMI (PROVOZNÍ HODINY)	6.000	6.000	20.000	20.000	20.000
ŽIVOTNOST TISKOVÉ HLAVY (MILIÓNY ÚDERŮ NA JEHLIČKU)					
Černá	400 miliónů	400 miliónů	400 miliónů	400 miliónů	400 miliónů
Barevná	100 miliónů				
ŽIVOTNOST PÁSKY (V MILIÓNECH ZNAKŮ)					
ČERNÁ TISKOVÁ PÁSKA	3 milióny	3 milióny	7,5 milióny	12 milióny	15 milióny
BAREVNÁ TISKOVÁ PÁSKA					
Černá	1 milión				
Azurová	0,7 milióny				
Purpurová	0,7 milióny				
Žlutá	0,5 milióny				

*1) Vyžaduje další konvertibilní traktorovou jednotku. *2) Vyžaduje další dvě konvertibilní traktorové jednotky. *3) Nejdříve je nutné instalovat podavač na 150 listů. *4) Pouze podávání zepředu. *5) Lze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru. *6) Nelze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru. *7) Pouze LQ-680Pro. *8) Vícevrstvé formuláře 1+6 kopií za použití tažného mechanismu. *9) Nejsou k dispozici ve všech zemích. Obratě se na místního zástupce společnosti Epson. ■ = Standardně □ = Volitelně S = Škálovatelné od 2 do 32 bodů ve dvoubodových krocích

DOPLŇKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL



9jehličkové tiskárny	VOLITELNÁ MANIPULACE S PAPIREM	Objednací kód	LX-300+II	LX-1170II	FX-890	FX-2190/N	DFX-9000/N
	Sada pro barevný tisk	C12C832082	●				
	Konvertibilní traktorová jednotka	C12C800202			●		
		C12C800212				●	
		C12C800302	●				
		C12C800341		●			
	Tažná traktorová jednotka	C12C800382					●
	Držák role papíru	C12C811141	●	●	●	●	
	Přední zavaděč papíru	C12C814022			● *2		
		C12C814032				● *2	
	Přední zavaděč listů	C12C814001			● *3		
		C12C814011				● *3	
	Podavač na 50 samostatných listů	C12C806372	●		●		
		C12C806392		●		●	
	Podavač na 150 samostatných listů	C12C806382			●		
	C12C806402				●		
Oddělovač perforace	C12C815072					●	
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL							
Černá textilní páska		C13S015019	C13S015020	C13S015329	C13S015327	C13S015384	
Barevná textilní páska		C13S015073					
VOLITELNÁ ROZHRAŇÍ^{*4}							
Sériové rozhraní (OK buffer)	C12C824432			●	●	●	
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. tiskový server 5e	C12C824352			●	●	●	
ZÁRUKA^{*4}							
1 rok - oprava nebo výměna		●	●	●	●		
1 rok na místě							●
Volitelné prodloužení na 3 roky		ECPGRP10	ECPGRP20	ECPGRP20	ECPGRP25	ECPGRP70	

24jehličkové tiskárny	VOLITELNÁ MANIPULACE S PAPIREM	Objednací kód	LQ-50	LQ-300+II	LQ-590	LQ-630	LQ-680/Pro	LQ-690	LQ-2090	LQ-2190/N	DLQ-3500	PLQ-20/M/D/DM	PLQ-22CS/CSM
	Sada pro barevný tisk	C12C832112		●									
	Konvertibilní traktorová jednotka	C12C800202			●								
		C12C800212							●				
		C12C800302		●									
		C12C800322								●			
	Držák role papíru	C12C811141		●	●		●	●	●	●		●	●
		C12C811262	●										
	Přední zavaděč listů	C12C814011							●				
	Přední zavaděč papíru	C12C814022			●								
	Podavač na 50 samostatných listů	C12C806372		●	●								
		C12C806392							●				
		C12C806792					*1	●					
	Podavač na 150 samostatných listů	C12C806382			●								
		C12C806402							●				
	C12C806872					●							
Podavač na 250 samostatných listů	C12C806832									●			
Sada pro úspornou instalaci	C12C802202										●	●	
Jednotka pro automatické vyrovnání listů	C12C806882									●			
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL													
Černá textilní páska	C13S015(+)	+624	+021	+337	+307	+262	+610	+336	+086	+066	+339	+339	
Barevná textilní páska	C13S015(+)		+077								+067		
Černá foliová páska	C13S015255		●			●							
VOLITELNÁ ROZHRAŇÍ^{*4}													
Sériové rozhraní (OK buffer)	C12C824432			●		●		●	●	●			
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. tiskový server 5e	C12C824352			●		●		●	●	●			
ZÁRUKA^{*4}													
2 roky - oprava nebo výměna			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
2 roky na místě										●	●		
Rozšíření na 3 roky	ECP-(+)	+GRP5	+GRP10	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP30	+GRP30	+GRP50	+GRP20	+GRP20

*1) Nejprve je nutné instalovat podavač na 150 listů. *2) Lze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru. *3) Nelze použít v kombinaci s předním podáváním nekonečného papíru. *4) Nejsou k dispozici ve všech zemích. Obratete se na místního zástupce společnosti Epson.

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYPICKÉ DRÁHY PAPÍRU



MOTORIZOVANÉ PODAVAČE LISTŮ PAPÍRU

Za účelem vysokoobjemového tisku na samostatné listy papíru lze vybrané produkty doplnit motorizovanými podavači listů papíru, například podavačem papíru na 150 listů určeným pro tiskárnu Epson LQ-2090. Tyto podavače vybavené nezávislými motorovými pohonnými jednotkami zvyšují produktivitu práce, zkracují dobu manipulace s papírem a zajišťují optimální průchod papíru.

PODAVAČE SAMOSTATNÝCH LISTŮ PAPÍRU


Nabízejí kapacitu 50, 150 a 250 listů a umožňují automatický výběr formulářů a běžného papíru.

TRAKTORY PRO PODÁVÁNÍ PAPÍRU


Možnost výběru tlačných, tažných a kombinovaných tlačných / tažných traktorů umožňuje mít nejen permanentně připravené různé typy papíru, na které lze dle libosti okamžitě tisknout, ale také lze s nekonečným a vícevrstevným papírem manipulovat mnohem efektivněji.



SAADA PRO BAREVNÝ TISK LX-300
C12C832082



SAADA PRO BAREVNÝ TISK LQ-300
C12C832112



PODAVAČ SAMOSTATNÝCH LISTŮ DLQ-3000+/3500
C12C806832



TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA LX-300
C12C800302



TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA LX-1170
C12C800341




TRAKTOROVÁ JEDNOTKA DFX-9000
C12C800382



TLAČNÁ/TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA LQ-1170
C12C800212



TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA FX-/LQ-2170
C12C800322



TLAČNÁ/TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA LQ-870
C12C800202



DRŽÁK ROLE PAPÍRU
C12C811141



LQ-50 DRŽÁK ROLE PAPÍRU
C12C811262




AUTOMATICKÁ JEDNOTKA PRO
VYROVNÁVÁNÍ LISTŮ PAPÍRU
C12C806882



PŘEDNÍ ZAVADĚČ LISTŮ FX-1180
C12C814032



PŘEDNÍ ZAVADĚČ LISTŮ FX-880
C12C814022




PŘEDNÍ ZAVADĚČ LISTŮ LQ-870
C12C814001




SADA PRO ÚSPORNOU INSTALACI PLQ-20
C12C802202




PŘEDNÍ ZAVADĚČ LISTŮ LQ-1170
C12C814011



ODDĚLOVAČ PERFORACE DFX-8500
C12C815072




PODAVAČ SAMOSTATNÝCH LISTŮ PAPÍRU
LQ-/SQ-870/LQ-570
C12C806372



PODAVAČ SAMOSTATNÝCH LISTŮ PAPÍRU
FX-1180/1170/SQ-1170/LX-1170
C12C806392



DRUHÝ PODAVAČ SAMOSTATNÝCH LISTŮ
PAPÍRU LQ-670
C12C806792



VYSOKOKAPACITNÍ PODAVAČ LISTŮ
PAPÍRU LQ-570
C12C806382



VYSOKOKAPACITNÍ PODAVAČ LISTŮ
PAPÍRU LQ-680/680PRO
C12C806872



VYSOKOKAPACITNÍ PODAVAČ LISTŮ
PAPÍRU LQ-1170
C12C806402



MODUL SE SÉRIOVÝM ROZHRANÍM BEZ
VYROVNÁVACÍ PAMĚTI TYPU B
C12C824432



INT. TISKOVÝ SERVER 5E EPSON NET
10/100 BASE -TX
C12C824352



SKŘÍŇKA POD TISKÁRNU DFX-9000
7102677



Better Products for a Better Future™



EPSON WORLD LEADERS
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1996



*1 Zdroj: Interconnection Consulting, 2010

Veškeré popsané funkce a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jsou-li produkty používány pro aplikace vyžadující vysokou spolehlivost nebo bezpečnost, jako jsou například zařízení související s leteckou, železniční, námořní a automobilovou dopravou atd.; zařízení pro prevenci přírodních katastrof; různá bezpečnostní zařízení atd.; nebo provozní / přesné přístroje atd.; měli byste tyto produkty používat pouze pokud jste zvážili možnost zahnutí bezpečnostních opatření a zajištění redundance vašeho návrhu, abyste udrželi bezpečnost a celkovou spolehlivost systému.

Některé produkty nejsou ve všech zemích dostupné. Podrobné informace si vyžádejte u místního zástupce společnosti Epson.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®