


# WorkForce Pro WF-M5190DW



## DATOVÝ LIST



Využijte nízké celkové náklady na vlastnictví nové tiskárny WorkForce Pro WF-M5190DW ve svůj prospěch. Oceníte u ní nízkou spotřebu energie, vysokou rychlost tisku a funkce usnadňující firemní integraci. Tato podniková inkoustová tiskárna nabízí automatický oboustranný tisk, který vám usnadní a zefektivní práci, a kompatibilitu s jazyky PDL včetně PCL a Adobe PostScript 3.

### Ekologický provoz

Tiskárna WF-M5190DW spotřebovává až o 80 procent méně energie než konkurenční černobílé laserové tiskárny<sup>1</sup>, částečně díky tomu, že neprodukuje teplo. Tento model je ideální pro pracovní prostředí, protože při jeho provozu nevzniká ozon, tisk je velmi tichý a při tisku ani po něm vás nebude rušit hloučnosť větráku.

### Nízké provozní náklady

Vysokokapacitní zásobníky inkoustu modelu WF-M5190DW s výtěžností až 10 000 stránek<sup>2</sup> vám umožňují tisknout déle a s nižšími provozními náklady. Také ve srovnání s laserovou tiskárnou obsahuje méně součástí, které vyžadují pravidelnou výměnu.

### Úspora času

Tato výkonná firemní tiskárna tiskne rychlostí až 34 str./min (20 str./min dle normy ISO<sup>3</sup>). Její maximální kapacita 580 stran papíru znamená méně časté doplňování a díky měsíčnímu pracovnímu cyklu až 35 000 stran<sup>4</sup> můžete bez obav tisknout ve větším objemu.

### Určeno pro firmy

Technologie PrecisionCore zajišťuje výstupní kvalitu, kterou je společnost Epson známá, přičemž nabízí rychlost nezbytnou pro kancelářský, komerční i průmyslový tisk. Výstisky schnou rychle díky inkoustu DURABrite Ultra. Funkce Wi-Fi Direct™ umožňuje snadný tisk z podporovaných bezdrátových zařízení bez použití routeru. Řešení Email Print for Enterprise<sup>5</sup> umožňuje bezpečně odeslat dokumenty přímo do tiskárny. Tento zabezpečený systém je dostupný v režimu přímého tisku i v režimu tisku s ověřením a snadno zapadne do vaší stávající infrastruktury informačních technologií.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Ekologický provoz**  
Až o 80 % nižší spotřeba energie ve srovnání s konkurenčními černobílými laserovými tiskárnami<sup>1</sup>
- **Nenáročná údržba**  
Minimalizujte prostoje při tisku.
- **Úspora času**  
Vysoká kapacita papíru znamená méně časté doplňování.
- **Určeno pro firmy**  
Kompatibilita s jazyky PDL (PCL a Adobe PostScript 3)
- **Technologie PrecisionCore**  
Nejpokročilejší technologie tiskových hlav Epson

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	1.600 trysky černá
Min. velikost kapky	6,1 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Malá pracovní skupina
Multifunkce	Tisk

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 7 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	20 Str./min Černobíle
Max. rychlost tisku	34 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	11 A4 str./min. Černobíle
Tiskové rozlišení	1.200 x 2.400 dpi
Max. objem tisku	35.000 Stran za měsíc
Barvy	Černá

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Protokoly pro síťový tisk	LPR, FTP, IPP, LDP, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Rozhraní	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRÚ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Právní záležitosti
Vhodná gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplexní tisk	Ano
Standardní vstup papíru	330 Listy Standardní, 80 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	150 Listy
Kapacita zásobníku papíru	250 Listy Standardní, 580 Listy max.
Volitelné zásobníky papíru	Zásobník na 250 listů papíru
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Maximální vstup papíru	580
Počet zásobníků papíru	2

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	6,3 W Připraveno, 0,4 W (vypnutí), ENERGY STAR® qualified, 25 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 2,3 W (úsporný režim)
Rozměry výrobku	461 x 422 x 284 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	11,2 kg
Kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.5.8 nebo novější, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Max. hladina hluku	Provoz: 6,5 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 52 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájení	220 V
Max. hladina hluku	6,5 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM
Napájení	AC 220 V, 50 Hz - 60 Hz

### DALŠÍ VLASTNOSTI

LCD displej	Typ: Černobíle, Úhlopříčka: 5,6 cm
Zpracování médií	Automatický duplexní tisk, Zadní podavač pro speciální média, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu

### DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7
---------	--

## WorkForce Pro WF-M5190DW

### OBSAH DODÁVKY

- Průvodce rychlou instalací
- Inkoustová kazeta
- Hlavní zařízení
- Záruční dokumenty
- Napájecí kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)

1. Další informace naleznete na adrese [www.epson.eu/inkjetsaving](http://www.epson.eu/inkjetsaving). 2. Průměrná výtěžnost podle normy ISO/IEC 24711/24712. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). 3. V souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT/FSOT z testu zařízení kancelářské kategorie u jednostranného a oboustranného tisku formátu A4. Další informace naleznete na adrese [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing). 4. Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, mimo jiné rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možnosti manipulace s papírem. 5. Informace o řešení Email Print for Enterprise najdete na stránkách [www.epson.cz/epc](http://www.epson.cz/epc).

**EPSON®**

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● Ink Cartridge Black 2.5K	C13T866140	2.500 str.
● Ink Cartridge Black 10K	C13T865140	10.000 str.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 250-Sheet Paper Cassette Unit  
C12C817011

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CE38401
Čárový kód	8715946544519
Násobky množství při obj.	1 Jednotky

## ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ



**T8661**

**T8651**



2.500 str.\*

10.000 str.\*

\* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavíčkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON**<sup>®</sup>