



HP Sales Central

Monitor HP V27i FHD (9SV94AA)

Aktivní od data 01.07.2020



Přehled

Standardní monitor, který ti vše usnadní.

Procházej internetem, streamuj videa a dokončuj projekty díky mimořádně velkému monitoru HP V27i FHD, který poskytuje dostatek prostoru, maximální pohodlí, dechberoucí obraz a enormní displej v cenově dostupném stylu.

Doporučená maloobchodní cena

172 73 €

Div světa na tvém stole.

Užijte si větší obraz a menší rámeček díky bezokrajovému designu na 3 stranách, který umožňuje souvislý a bezproblémový přechod mezi více monitory bez zbytečných rámečků.

Veškerý obsah v křišťálově čisté kvalitě.

Užijte si na 68,58cm (27") obrazovce Full HD realistické barvy a ostré detaily při každé činnosti, od vyřizování e-mailů přes prohlížení sociálních sítí a práci s dokumenty až po sledování nejnovějších pořadů.

Jasný obraz odkudkoli v místnosti.

Dopřej každému skvělou podívanou na monitoru IPS se 178° pozorovacími úhly, ať sedí nebo stojí kdekoli.



Sdílejte panoramatický pohled

Působivé detaily prakticky z jakékoli pozice s konzistentním podáním barev a čistým zobrazením v celém spektru mimořádně širokých vodorovných a svislých 178° pozorovacích úhlů.



Displej FHD / displej 1080p

Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD. ¹



Upravte nastavení podle svých potřeb

Uprav polohu obrazovky podle svých představ díky možnosti nastavení sklonu o 5° dopředu nebo 20° dozadu.



Přidejte se k nejlepším

S technologií IPS uvidíte na obrazovce jasně z prakticky každého úhlu. Každé místo v domě bude tím nejlepším.

Technické údaje

Velikost displeje (úhlopříčka)

68.58 cm (27")

Typ monitoru

IPS

Poměr stran

16:9

Rozlišení (nativní)

FHD (1 920 x 1 080)

Podporovaná rozlišení

1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Rozteč obrazových bodů

0,311 mm

Jas

300 nitů

Kontrastní poměr

1000:1

Doba odezvy

5ms GtG (s funkcí Overdrive)

Funkce displeje

Ovládání na obrazovce; Režim tlumení modrého světla; Antireflexní filtr

Zobrazit interval prověřování (horizontálně)

30–80 KHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

50–60 Hz

Ovládání na obrazovce

Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Jas; Obraz; Barva

Fyzické zabezpečení

Připraveno pro bezp. zámek

Web kamera

Bez integrované kamery

Napájení

Vstupní napětí 100–240 V AC

Typ napájení

Interní

Spotřeba energie

32 W (maximální), 28 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

Rozsah provozní teploty

5 až 35 °C

Specifikace dopadu na udržitelnost

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Certifikace TCO

Minimální rozměry (Š x H x V)

61,22 x 4,77 x 36,77 cm

(Bez podstavce.)

3

Rozměry s podstavcem (Š x H x V)

61,22 x 20,01 x 44,77 cm

Hmotnost

4,5 kg

Číslo UPC

194721891730

Rozměry balení (š x h x v)

67,5 x 12,8 x 42,5 cm

Hmotnost balení

5,7 kg

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel AC; Kabel HDMI; Dokumentace; Záruční list; Produktové oznámení

Záruka

Tříletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Přehled

- 1 Každý monitor se prodává samostatně.

Podrobné parametry

10 000 000 : 1

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/374739>

Osvětlený okraj

Plochý

Yes

Barevná škála

72% NTSC

Bitová hloubka panelu

8 bitů

Certifikace a normy

MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; Certifikace TCO; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; Tlumení modrého světla; UkrSEPRO; MEPS (Jihoafrická republika); Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); Aplikace WW; ICE; MEPS (Mexiko); TGM; Japan PC Green Label

Číslo UPC

194721891730

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel AC; Kabel HDMI; Dokumentace; Záruční list; Produktové oznámení

Čtečka karet

Ne

Doba odezvy

5ms GtG (s funkcí Overdrive)

Doporučené rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Dotykové ovládání

Nedotykový

Ethernet

Ne

Fotografie – technické údaje 1

AHID/587377503f4cd56d72166883c48cd262f45c84fa

Fotografie – technické údaje 2

AHID/81bf8068059d567bcbb139bb85232fa81186c94a

Fotografie – technické údaje 3

AHID/c2614ae02630d2a6455dd70ad9288f7d32f49af4

Fotografie – technické údaje 4

AHID/d8f67f05b3e167ddf4538c126202aececd263f9b

Funkce displeje

Ovládání na obrazovce; Režim tlumení modrého světla; Antireflexní filtr

Fyzické zabezpečení

Připraveno pro bezp. zámek

HDMI

1 port HDMI 1.4

Hmotnost

4,5 kg

Hmotnost

9.9 lb

Hmotnost balení

12.5 lb

Hmotnost balení

5,7 kg

Informace o autorských právech

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Informace o ochranné známce

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Integrovaný filtr ochrany soukromí

Ne

Jas

300 nitů

Kódový název

Cyborg

Kontrastní poměr

1000:1

Logo třídy energetické účinnosti

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png>

Mikrofon

Ne

Minimální rozměry (Š x H x V)

24.1 x 1.87 x 14.47 in

Minimální rozměry (Š x H x V)

61,22 x 4,77 x 36,77 cm

Montáž dle standardu VESA

100 mm x 100 mm (včetně držáku)

Napájení

Vstupní napětí 100–240 V AC

natočení

No swivel

Název produktu

HP

Obrázek štítku třídy energetické účinnosti

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07049516.png>

otočení

No pivot

Ovládání na obrazovce

Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Jas; Obraz; Barva

Počet pixelů na palec (ppi)

81 ppi

Podporovaná rozlišení

1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Poměr stran

16:9

Potlačení blikání

Ano

Poznámka k rozměrům (Š x H x V)

Bez podstavce.

Poznámka k hmotnosti (britské jednotky)

With stand.

Poznámka k hmotnosti (metrické)

S podstavcem.

Poznámka k rozměrům (britské jednotky)

Without stand.

Právní záruky

Všechny specifikace týkající se výkonu jsou poskytovány výrobcí součástí. Údaje o výkonu představují nejlepší hodnoty mezi typickými údaji o výkonu od všech výrobců součástí produktů HP. Skutečný výkon se může lišit.

Prohlášení omezení zodpovědnosti k obrázku

Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Rámeček

Tenký rámeček na 3 stranách

Reproduktory

Ne

Režimy tlumení modrého světla

Ano (certifikace TÜV)

Rozlišení (maximální)

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Rozlišení (nativní)

FHD (1 920 x 1 080)

Rozměry balení (š x h x v)

26.57 x 5.04 x 16.73 in

Rozměry balení (š x h x v)

67,5 x 12,8 x 42,5 cm

Rozměry produktu se stojanem (Š x H x V)

24.1 x 7.9 x 17.6 in

Rozměry s podstavcem (Š x H x V)

61,22 x 20,01 x 44,77 cm

Rozsah nastavení výšky

Bez nastavení výšky

Rozsah provozní teploty

41 to 95°F

Rozsah provozní teploty

5 až 35 °C

Rozsah provozní vlhkosti

20 až 80% (nekondenzující)

Rozteč obrazových bodů

0,311 mm

Sklon

-5 až +20°

Specifikace dopadu na udržitelnost

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Certifikace TCO

Spotřeba energie

32 W (maximální), 28 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

Spotřeba energie (roční)

20 kWh

Svislý pozorovací úhel

178°

Třída energetické účinnosti

E

Tvrđost

3H

Typ monitoru

IPS

Typ napájení

Interní

Úprava obrazovky

Antireflexní filtr

Velikost displeje (úhlopříčka)

68,6 cm (27")

Velikost displeje (úhlopříčka)

68.58 cm (27")

VGA

1 VGA

Vlhkost skladování

5 až 95%

Vodorovný pozorovací úhel

178°

Vstupní konektor

1x VGA; 1x HDMI 1.4 (s podporou HDCP)

Web kamera

Bez integrované kamery

Záruka

Tříletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Zobrazená oblast (britské jednotky)

23.54 x 13.24 in

Zobrazená oblast (metrické jednotky)

597,88 x 336,31 mm

Zobrazit interval prověřování (horizontálně)

30–80 KHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

50–60 Hz

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.