

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf



Mimořádně produktivní. Výjimečně efektivní.

Personalizujte si práci pomocí pokročilých funkcí v kompaktním provedení. Přizpůsobitelné konfigurace s nabídkou volby rychlosti tisku, barevných panelů a dalších možností vám umožní splnit požadavky vytížených pracovních skupin. Navíc vaši firmu ochrání před vyvíjejícími se bezpečnostními hrozbami.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Přizpůsobitelná a škálovatelná řešení¹

- Získejte potřebné funkce s bezkonkurenčními, flexibilními konfiguracemi na míru. Optimalizujte zařízení tak, aby splňovalo firemní požadavky i rozpočet.
- Vyberte si řešení podávání dokumentů, které je pro váš tým nejhodnější.
- Pokud chcete pracovat s daty a dokumenty uloženými v zařízení, máte na výběr celou řadu integrovaných úložišť, včetně disků HDD a SSD.

Rychlá a bezproblémová digitalizace

- Přizpůsobte si tisk pomocí cloudových aplikací HP Workpath. Získejte přístup k personalizovanému obsahu a integrujte papírové a digitální pracovní postupy.²
- Poskytněte týmu nástroje potřebné k úspěchu díky platformě HP Open Extensibility Platform, která obsahuje stovky řešení od společnosti HP i třetích stran a podporu čteček karet.
- S nástrojem HP Custom Color Manager je správa barev hračkou. Přizpůsobte barevný výstup jakéhokoli dokumentu a zařízením jednoduchým stažením barevných profilů z cloudu. Získejte vysoce kvalitní barevné profily bez nutnosti použití drahých systémů pro srovnávání barev.³
- Technologie cílené fixace⁴ vyžaduje méně energie a pomáhá snižovat nároky na chlazení, což umožňuje větší a rychlejší barevné tiskové úlohy.

Vše, co od kancelářské tiskárny očekáváte


- Užijte si mimořádně rychlé skenování a maximální produktivitu díky technologii HP Flow a oboustrannému skenování rychlostí až 190 obr./min⁵
- Inovativní řádková skenovací lišta HP v tiskárně A4 pomáhá diagnostikovat problémy s kvalitou tisku pomocí přesných kroků k nápravě.
- Vyhněte se prostojům a snížení produktivity díky technologii zpětného chodu a opakování⁶, která dokáže automaticky rozpoznat a vyřešit problém s vícenásobným podáváním.
- S vysoce přesným softwarem OCR můžete snadno skenovat a digitalizovat text z různých dokumentů.
- Ušetřete čas jednorázovým skenováním a odesláním obsahu na různá místa pomocí přizpůsobených zkratk, které eliminují jednotlivé kroky a předcházejí zaslání na nesprávnou adresu.

Vždy ve stěhu s řešením HP Wolf Security

- S funkcí HP Sure Start, která vždy pracuje na pozadí, je operační kód (BIOS) při spuštění automaticky kontrolován a v případě napadení se dokáže sám opravit.
- HP Connection Inspector kontroluje síťová připojení. Tiskárna kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky i spuštění malwaru a vy jste mohli zůstat připojení a v bezpečí.
- Memory Shield™ a rozšířená detekce narušení za běhu chrání paměť a další aplikace. Certifikace Common Criteria⁷ zaručuje nepřetržité monitorování paměťové aktivity, odhalení i zastavení útoků nultého dne v reálném čase [známé/neznámé] a samoopravení.
- Minimalizujte zranitelnost díky funkci ověření kódu, která při spuštění automaticky zkontroluje firmware a ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.

Popis produktu

1. Oboustranný automatický podavač dokumentů na 150 listů podporuje média formátu až A4
2. Výstupní přihrádka na 500 listů podporuje média formátu až A4
3. Automatický oboustranný tisk
4. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
5. Přední dvířka s přístupem k tonerovým kazetám All-in-One
6. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
7. Hostitelský port Super Speed USB 3.0
8. Vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
9. Port Gigabit Ethernet
10. Port Super Speed USB 3.0 pro zařízení
11. Snímač dlouhých originálních médií
12. 25,6cm barevný dotykový displej
13. Snadno přístupný port USB
14. Rozhraní pro integraci hardwaru
15. Vypínač
16. Pravá přístupová dvířka k dráze tisku
17. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média formátu až A4
18. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média formátu až A4



Představení řady



Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf
Produktové číslo	6QN36A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování a faxování (volitelné bezdrátové připojení)
Rychlost tisku	52/55 str./min (A4/Letter)
Ovládací panel	25,6cm barevný dotykový displej
Rychlost skenování	Až 95 str./min nebo 190 obr./min (jednostranně/oboustranně)
Doporučený měsíční objem tisku	Až 14 000 stran za měsíc
Vstupní kapacita	650 / 3 300 (standardně/maximálně)
Výstupní kapacita (standardní)	500 listů
Procesor	Čtyřjádrový 1,6 GHz
Řešení Flow	Ano
Aplikace Workpath povolena	Ano
Možnosti rozšíření	HP FutureSmart 5, OXPd

Príslušenství, spotrební materiál a podpora

Spotrební materiál	527F9A Sběrná nádobka toneru LaserJet HP 527G3A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 6H122A HP LaserJet ADF Sada pro údržbu 6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit W2130A Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 500) stran W2130X Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností (cca 9 000) stran W2130Y Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností (cca 18 000) stran W2131A Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran W2131X Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností (cca 6 000) stran W2131Y Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností (cca 12 000) stran W2132A Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran W2132X Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností (cca 6 000) stran W2132Y Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností (cca 12 000) stran W2133A Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran W2133X Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností (cca 6 000) stran W2133Y Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností (cca 12 000) stran W2170Z Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 217Z s ultravysokou výtěžností (32,000) pages W2171Z Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 217Z s ultravysokou výtěžností (~24,000) pages W2172Z Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 217Z s ultravysokou výtěžností (~24,000) pages W2173Z Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 217Z s ultravysokou výtěžností (~24,000) pages
Príslušenství	1M0Q0A Príslušenství analogového faxu HP MFP 702 1M0Q1A Príslušenství analogového faxu HP MFP 703 1M0Q2A HP LaserJet Workflow Keyboard 1M0Q5A Karta akcelerátoru pro HP LaserJet 2NR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP 2TD64A Sada HP Accessibility 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Príslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Asistent hlasového ovládání HP Printing Voice Assistant 4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A Sada vodiček velkokapacitního zásobníku HP LaserJet A5 616H0A Sada vodiček velkokapacitního zásobníku HP LaserJet Statement 616H2A Klávesnice HP LaserJet Workflow UK 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A Hvězdně žlutý úložný podstavec HP Color LaserJet 65A39A Vesmírně zelený úložný podstavec HP Color LaserJet 65A40A Zářivě fialový úložný podstavec HP Color LaserJet 65A41A Kometově červený úložný podstavec HP Color LaserJet 65A42A Měsíčně šedý úložný podstavec HP Color LaserJet 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A Úložný podstavec HP Color LaserJet 6QN57A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive A7W13A Sada klávesnice HP LaserJet s rozložením pro dánštinu, švýcarskou francouzštinu a švýcarskou němčinu A7W14A Klávesnice HP LaserJet s rozložením pro švédštinu B5L31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke
Servis a podpora	U455XE 3letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 680x U455YE 4letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média Color LaserJet Ent MFP 680x U455ZE 5letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 680x U45T6E HP 3letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 680x U45T7E HP 4letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 680x U45T8E HP 5letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 680x U45T9PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 680x U45THPE HP 1letá pozáruční služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent MFP 680x

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800Zf
Produktové číslo	6QN36A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Ovládací panel	25,6cm (10,1") dotyková obrazovka s barevnou grafikou
Tisk	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku ⁶	Černobíle (A4, normální): Až 52 str./min Barevně (A4, normální): Až 52 str./min ; Černobíle (A4, oboustranný): Až 52 obr./min Barevně (A4, oboustranný): Až 52 obr./min
Vytištění první stránky ⁷	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 6,1 s Barevně (A4, stav připraveno): Již za 6,6 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 9,5 s Barevně (A4, režim spánku): Již za 10,1 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi Barevně (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 3600, vyšší (600 x 600 dpi), detailní (1 200 x 1 200 dpi), náhled (300 x 300 dpi), kalibrace podle Pantone
Měsíční kapacita tisku	Až 100 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 14 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, HP ePrint, volitelné řešení ROAM pro snadný tisk, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Off, snadno přístupný port USB, oboustranný tisk, Hardware Integration Pocket, intuitivní ovládací panel s 25,6cm (10,1") dotykovou obrazovkou, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), kompletace, vodoznak, ukládání tiskových úloh, náhled před tiskem
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), URF (AirPrint)
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: 4,3 mm, Spodní strana: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku : 207,4 x 1 191,4 mm
Oboustranný tisk	Automaticky
Kopírování	
Rychlost kopírování	Černobíle (A4): Až 52 kopií/min; Barevně (A4): Až 52 kopií/min
Specifikace kopírky	Kopírování knihy; Brožura; Vytvoření úlohy; Řazení; Barva; Orientace obsahu; Náhled kopírování; Úpravy tmavosti; Východí původní formát; Vymazání okrajů; Od okraje k okraji; Kopírování dokladů; Úprava obrázku; Vytváření úloh; Řazení N/Z; Počet kopií; Tisk více stránek na list; Původní formát; Původní typ; Formát papíru; Zdroj papíru; Typ papíru; Děrování; Uložení aktuálního nastavení; Sešívání; Text; Text/fotka; Výběr zásobníku; Oboustranné kopírování; Vodoznak; Změnění/zvětšení; Režim skenování (kniha, oboustranný doklad); Rázítka; Překrytí obrazu; Posun obrazu; Náhled; Výběr papíru; Skenování do úložiště úloh; Automatické narovnání; Automatické rozpoznání barevného/černobílého tisku; Automatické nastavení odstínu; Detekce vícenásobného podávání; Úprava dokumentů; Automatické odstranění barev papíru; Maximální počet kopií: Až 9 999; Změnit/zvětšit: 25 až 400 %
Skenování	
Rychlost skenování ¹⁰	Normální (A4): Až 95 str./min nebo 190 obr./min (černobíle), až 95 str./min nebo 190 obr./min (barevně); Oboustranný (A4): Až 190 obr./min (černobíle), až 190 obr./min (barevně)
Formát uložení skenovaného dokumentu ¹¹	PDF; Hi-Compression PDF; PDF/A; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Plochy; Automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Elektronická součástka CCD – plochy skener; Kontaktní obrazový senzor (CIS) – automatický podavač; Vstupní režim skenování: Funkce na předním panelu: Kopírování; Fax; Skenování do e-mailu; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do úložiště úloh; Open Extensibility Platform (OXP), aplikace HP Workpath; Twain verze: Verze 2.4; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano; Optické rozlišení skenu: Až 600 dpi
Pokročilé funkce skeneru	Optimalizace textu/obrázků; Úpravy obrázků; Sestavení úloh; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; Automatická detekce barev; Vymazání okrajů; Označení úlohy; Odstranění prázdných stránek; HP Quick Sets
Skenovatelná oblast	Maximální formáty médií (skenovací deska): 216 x 356 mm; Minimální formáty médií (ADF): 68 x 127 mm; Maximální formáty médií (ADF): 215,9 x 863,6 mm
Bitová hloubka / úroveň odstínů šedé	24bitové / 256
Digitální odesílání	Standardně: Skenování do e-mailu; skenování do síťové složky; skenování do USB; skenování do SharePointu; skenování do FTP; skenování do sFTP; skenování do faxu LAN; skenování do internetového faxu; místní adresář; SMTP přes SSL; automatické rozpoznání barevného/černobílého tisku; vysoce komprimované PDF; úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); optimalizace textu/obrázku (text, smíšený obsah, tištěný obrázek, fotografie); orientace obsahu; režim skenování (kniha, oboustranné příkazy); vymazání okrajů; automatické oříznutí stránky; vytváření úloh; náhled; odstranění prázdných stran; automatické narovnání; integrovaná funkce OCR; optimalizace textu/obrázků (automatická); skenování do více umístění; automatické nastavení odstínu; automatická orientace; detekce vícenásobného podávání; zpětný chod a opakování; úprava dokumentů; automatické odstranění barev papíru; oddělení úloh (prázdná stránka, čárový kód); vodoznak; rázítka
Fax	
Fax ⁴	Ano, 33,6 kbps
Specifikace faxu	Paměť faxu: Až 1 000 stran; Rozlišení faxu: Standardně: 200 x 100 dpi; Jemné: Až 203 x 196 dpi; Velmi jemné: Až 300 x 300 dpi; Rychlá volba: Až 1 000 čísel
Softwarové funkce pro faxování	Ukládání faxů; archivace faxů; přizpůsobitelné škálování; faxový adresář; LAN/Internet fax; ověřování faxových čísel; faxový plán pro dovolenou
Rychlost procesoru	1,6 GHz
Možnosti připojení	
Standardně	1 port faxu; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhraní pro integraci hardwaru 2. generace (HIP2); 1 port USB Hi-Speed 2.0 (hostitel); 1 port USB SuperSpeed 3.0 (zařízení); 1 port USB SuperSpeed 3.0 (hostitel)
Volitelné	Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; NFC Touch-to-Print (volitelné); Volitelné procházení
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zjišťování: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové připojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátů SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet, který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) přes Fast Ethernet a Gig Links; IPsec; Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelné).
Pevný disk	Standardní pevný disk o velikosti minimálně 500 GB; Volitelná disková jednotka SSD 256 GB
Paměť	Standardně: 6 GB ; Maximální: 6 GB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2 ; Maximální: Až 5
Typy médií	Papír (běžný, lehký, střední, lehký kancelářský, kancelářský, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý se střední gramáží, lesklý s vysokou gramáží, velmi vysoká gramáž, lesklý s velmi vysokou gramáží, karton, lesklý karton) barevná fólie, etikety, hlavičkový, obálka, předtíštěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitná fólie, uživatelem definovaný
Formáty médií	Vlastní (metrika): Zásobník 1: 64 x 127 až 216 x 1 200 mm; Zásobník 2, volitelné podavače na 1x 550 listů: 101 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelný velkokapacitní podavač na 2 100 listů: v tomto zásobníku nejsou podporovány vlastní formáty Podporované (metrika): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B5, C6); Zásobník 2, volitelné podavače na 1x 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); Volitelný velkokapacitní podavač na 2 100 listů: A4; A5 (s volitelnými příslušenstvími) Automatický podavač dokumentů: Letter; Legal; Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pohlednice (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"; 68 x 147 mm až 215,9 x 863,6 mm; 2,68 x 5,79" až 8,46 x 34"
Manipulace s médii	Zásobník 1: Papír: 100 listů média s gramáží 75 g/m ² ; Obálky: 10 Maximální: až 3 300 listů Automatický podavač dokumentů: Standardně, 150 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelné vstupní zásobníky na 550 listů: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelný velkokapacitní vstup na 2 100 listů: 60 až 220 g/m ² (běžný papír)
Vstupní kapacita	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů Standardní výstup: Až 500 listů Volitelný vstup: Volitelné vstupní zásobníky na 550 listů (až 3), volitelné velkokapacitní vstupní zásobníky na 2 100 listů

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf
Produktové číslo	6QN36A
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Chrome OS; Citrix; Linux; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Mobilní operační systém; iOS; Android; Windows Client OS
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese microsoft.com; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com;
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na adrese http://hp.com a http://123.hp.com ;
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1000 uživatelů; Volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných značek (např. čtečky průkazů); Síť: IPsec/firewall s certifikátem; Předsdílený klíč; a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WPA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: Šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Hardware Integration Pocket pro bezpečnostní řešení; Hardwarová funkce Memory Shield™ s ochranou zařízení před útoky Control Flow Integrity (CFI); Zabezpečené spouštění SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; Funkce ověření kódu – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Správa zabezpečení: Kompatibilní se zpracováním zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Integrovaný webový server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V) ¹²	Minimální 500 x 460 x 651 mm; Maximální 860 x 820 x 896 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	598 x 798 x 680 mm
Hmotnost tiskárny	cca 42,2 kg
Hmotnost balení	cca 46,2 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,6 B(A) Emise akustického tlaku: 53 dB(A)
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 127 V jmenovité (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 12 A; Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovité, (+/-10 %) 50–60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 6 A; Spotřeba: 717 W (tisk/kopírování), 63,4 W (pohotovostní režim), 1,1 W (režim spánku), 0,1 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,1 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁹: 0,709 kWh/týden (Energy Star 3.0); 0,659 kWh/týden (Blue Angel); Typ napájení: 110V nebo 220V integrovaný napájecí zdroj (není duální napětí, napájecí zdroj se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství)
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on; Kopírování Instant-on
Certifikáty	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Austrálie); Označení TUV a GS (Německo); Ústav průmyslových norem Kambodže; Úřad pro normy, metrologii a inspekci v rámci ministerstva hospodářství – BSMI (Tchaj-wan); Povinná certifikace produktů pro Čínu – CCC (Čína); Úřad indických norem – registrace BIS (Indie); PSB (Singapur); Schválení pro země východní Evropy; Označení CE; Další schválení certifikací bezpečnosti a EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Norma elektromagnetického záření: CISPR 22:2008 (mezinárodní) třída A, CISPR 32:2015 (mezinárodní) třída A / EN 55032:2015 třída A + A11:2020, CISPR 35:2016 (mezinárodní) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR část 15 třída A, ICES-003, vydání 7 třída A. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. CECP; Prohlášení IT ECO; Blue Angel; Registrace EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Kompatibilita se standardem Blue Angel⁹ Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP Kompatibilita v oblasti telekomunikací: ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; Pravidla a předpisy FCC 47 CFR část 68; Industry Canada CS-03; Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí.
Specifikace dopadu na udržitelnost	15% podíl recyklovaných plastů; Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT®
Země původu	Vyrobeno ve České republice
Obsah balení ¹	6QN36A Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf; Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost cca 9 000 stran), azurová, purpurová a žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost každé kazety cca 6 000 stran) (tonerové kazety nainstalovány); Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru); Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka další pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP ve vaší oblasti jsou k dispozici na adrese http://hp.com/support .

Poznámky pod čarou

¹ Další informace o možnostech konfigurace na zakázku získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP. ² Některé multifunkční tiskárny nemusí být kompatibilní s aplikacemi Workpath. K aktivaci aplikace HP Workpath mohou některá zařízení vyžadovat aktualizaci volitelného příslušenství nebo firmwaru. Některé aplikace nejsou k dispozici ve všech oblastech. Může být vyžadováno předplatné. Personalizovaný obsah a integrační funkce se vztahují pouze na podporované aplikace HP Workpath. ³ Další informace o nástroji Custom Color Manager získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP. ⁴ Technologii cílené fixace mají ve standardní výbavě balíčky řady 6000/X600 a řada 5000/X500 ji zahrnuje jako volitelnou součást. ⁵ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit v závislosti na rozlišení skenování, síťových podmínkách, výkonu počítače a aplikačním softwaru. Měření vychází ze standardů, které jsou k dispozici na adrese http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ⁶ Technologie zpětného chodu a opakování je dostupná pouze u modelů Flow. ⁷ Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke květnu 2019–2024. Certifikaci mají zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Informace o výtežnosti kazet dodaných s tiskárnou jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/toneryield>. Měřené hodnoty výtežnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtežnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. ² Uvedená výtežnost odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtežnost se může výrazně lišit – závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <https://www.hp.com/go/toneryield>. ³ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese <https://www.epeat.net>. ⁴ Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti. ⁵ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování výkonosti s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. ⁶ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. ⁷ Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. ⁸ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/oblasti, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází z pravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V a v případě Blue Angel 230 V. ⁹ Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobcem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh). ¹⁰ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů (ADF). Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru. ¹¹ V případě softwaru pro skenování je podporováno: Windows (JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) a Mac (JPG, JfG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF s možností prohlédávání, RTF, TXT). ¹² Maximální rozměry znamenají plně otevřená dvířka, zásobníky papíru a automatický podavač dokumentů (pokud je k dispozici). ¹³ Q7432A je praktická náplň do sešíváčky. J8J96A je praktická náplň do sešíváčky dokončovací jednotky.

